

## Serija 8, Ugradbena pećnica, 60 x 60 cm, Nehrđajući čelik HBG636ES1



**A<sup>+</sup>**



### Dodatni pribor

1 x Lim, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna tava za pečenje

### Posebni dodatni pribor

HEZ327000 Kamena ploča za pečenje, HEZ530000 Dva spojena pladnja za pečenje, HEZ531010 :, HEZ532010 Tava, HEZ617000 Lim za pečenje za picu, okrugli, HEZ625071 Gril lim, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrov za duboki lim za pečenje, HEZ633070 Profi duboki lim za pečenje, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Staklena posuda, HEZ638100 Potpuno teleskopski izvlačni sistem, HEZ638200 2 razinske teleskopske vodilice na izvla, HEZ638300 3 razinske teleskopske vodilice na izvla, HEZ660050 Dodatni pribor za ugradbene pećnice, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

## Ugradbena pećnica s funkcijama PerfectBake i PerfectRoast: automatski dobivate savršene rezultate pečenja.

- **4D vrući zrak:** jednakomjerna raspodjela topline za savršene rezultate – na svim razinama.
- **Assist:** automatska postavka za optimalnu vrstu topline, temperature i vremena za brojna jela.
- **Upravljanje TFT zaslonom na dodir:** jednostavan za korištenje zahvaljujući gumbu za upravljanje s punim tekstom i simbolima.
- **EcoClean Direct:** čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući posebnom premazu na stražnjoj stijenci koji automatski apsorbira prljavštinu.
- **Poklopna vrata sa SoftOpen i SoftClose sistemima:** vrata pećnice se otvaraju i zatvaraju posebno nježno i tiho.

### Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
 Integriran sustav čišćenja: ..... EcoClean Direct Plus, Hidrolitički  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimenzije proizvoda: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Materijal upravljačke ploče: ..... Stainless steel  
 Materijal vrata: ..... Glass  
 Neto težina: ..... 35.7 kg  
 Iskoristiva zapremnina unutrašnjosti: ..... 71 l  
 Načini pečenja: 4D vrući zrak, Odmrzavanje, Roštilj pune širine, Vrući zrak-Eco, Pola širine roštilja, Konvencionalna toplina, Klasično grijanje ECO, Postavke za pizzu, kuhanje na niskoj temperaturi, Donje grijanje, Roštiljanje s vrućim zrakom, Predgrijavanje, Zagrijavanje  
 Regulacija temperature: .....elektronski  
 Number of interior lights: ..... 1  
 Dužina kabela za napajanje: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: .....4242002808550  
 Broj šupljina - NOVO (2010/30/EU): ..... 1  
 Razred energetske učinkovitosti: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/ciklus  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/ciklus  
 Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Priključna vrijednost: ..... 3600 W  
 Struja: ..... 16 A  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 60; 50 Hz  
 Tip utičnice: ..... Utikač s uzemljenjem  
 Uključeni dodatni pribor: 1 x Lim, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna tava za pečenje



## **Serija 8, Ugradbena pećnica, 60 x 60 cm, Nehrđajući čelik HBG636ES1**

### **Ugradbena pećnica s funkcijama PerfectBake i PerfectRoast: automatski dobivate savršene rezultate pečenja.**

#### **Tip pećnice / načini grijanja:**

- Pećnica s 13 načina grijanja: 4D vrući zrak, Vrući zrak Eco, Gornje/donje grijanje, Gornje/donje grijanje Eco, Ventilatorski infra roštilj, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grijanje, Kuhanje na niskoj temperaturi, Odmrzavanje, Grijanje posude za posluživanje, Održavanje toplote (za pripremljena jela)
- Raspon temperature: 30 °C - 300 °C
- Zapremina: 71 l

#### **Dizajn:**

#### **Čišćenje:**

- Samočisteće obloge: zadnja ploča

#### **Komfor:**

- 3x2,5" TFT zaslon s prikazom u boji i tekstem s tipkama na dodir
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpen i SoftClose: nježno otvaranje i zatvaranje vrata pećnice
- Napredni automatski programi Bosch Assist
- Senzor za pečenje PerfectBake Višespojna sonda za pečenje PerfectRoast
- Elektronički tajmer
- Brzo zagrijavanje
- Halogeno osvjetljenje, prekidač za osvjetljenje pećnice
- Ventilator za hlađenje

#### **Preklopne rešetke / vodilice**


#### **Sigurnost:**

- Dječja sigurnosna brava Sigurnosno isključivanje Pokazatelj preostale topline Start-/Stop gumb Kontaktni prekidač za vrata

#### **Tehničke informacije:**

- Dužina kabela za napajanje: 120 cm
- Priključna snaga: 3.6 kW
- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"

**Seriya 8, Ugradbena pećnica, 60 x 60  
cm, Nehrđajući čelik  
HBG636ES1**



Ukoliko se uređaj ugrađuje u kuhinju, tada treba postaviti radnu ploču (ukoliko je potrebna i podkonstrukcija).

**Tip ploče za kuhanje**

postavljen

- Indukcijska ploča za kuhanje
- Po čitavoj površini indukcijska ploča za kuhanje
- Plinska ploča za kuhanje
- Električna ploča za kuhanje

