


**Serie | 8, Ugradbena pećnica,  
Nehrđajući čelik  
HBG78B750**



A



reddot design award  
winner 2012

**Dodatni pribor**

1 x Rešetka  
1 x Univerzalna tava za pečenje  
za pećnice

**Posebni dodatni pribor**

HEZ317000 : Lim za pečenje za picu, okrugli  
HEZ325070 : Gril lim za pečenje  
HEZ327000 : Kamena ploča za pečenje  
HEZ333001 : Pokrov za duboku posudu  
HEZ338250 : Dvorazinske teleskopske vodilice na izvlač  
HEZ338352 : 3 razinske teleskopske vodilice na izvlač  
HEZ338357 : 3 razinske teleskopske vodilice na izvlač

**Ugradbena pećnica s inteligentnim  
automatskim programima: odabrano jelo  
skoro da uspije samo od sebe.**

- **Funkcija AutoPilot 68:** svako jelo vam odlično uspije uz pomoć 68 unaprijed podešene programske automatike.
- **Piroliza:** kraj napornom čišćenju zahvaljujući automatskom samočišćenju pritiskom na gumb.
- **Kruženje vrućeg zraka 3D Plus:** odlični rezultati uz pomoć optimalnog raspoređivanja topline - na do tri razine istovremeno.
- **Vrata s mekim zatvaranjem:** posebno tiho i meko zatvaranje vrata.
- **Kruženje vrućeg zraka Eco:** energetski učinkovit način grijanja za pečenje na jednoj razini.
- **Energetska učinkovitost A (-30%):** najbolji rezultati pečenja uz najmanju potrošnju energije.

**Tehnički podaci**

Boja / materijal prednjeg dijela :	Nehrđajući čelik
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Integriran sustav čišćenja :	Pyrolytic
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) :	575-597 x 560-568 x 550
Dimenzije proizvoda (mm) :	595 x 595 x 548
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :	670 x 680 x 670
Materijal upravljačke ploče :	Stainless steel
Materijal vrata :	Glass
Neto težina (kg) :	38,939
Iskoristiva zapremnina unutrašnjosti (l) :	63
Načini pečenja :	Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full width variable grill, Half width variable grill, Hot Air, Hot Air-Eco, Hot air grilling, Intensive heat, low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, Special baking setting, warming
Materijal za prvu unutrašnjost :	emajl
Regulacija temperature :	elektronski
Number of interior lights :	2
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	120
EAN kod :	4242002676111
Broj šupljina - NOVO (2010/30/EU) :	1
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,79
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,70
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU) :	86,4
Struja (A) :	16
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing



4 242002 676111

**Serie | 8, Ugradbena pećnica, Nehrđajući čelik  
HBG78B750**

**Dimenzije:**

- Priključni kabel s utikačem (1,20 m)

**Ugradbena pećnica s inteligentnim automatskim programima: odabrano jelo skoro da uspije samo od sebe.**

**Komfor:**

- Dijaloška elektronika Comfort s prikazom teksta - hrvatski jezik
- Prikaz prijedloga za pečenje
- Precizno reguliranje temperature 30-300°C
- Elektronički tajmer
- SoftClose - meko zatvaranje

**Tip pećnice / načini grijanja:**

- Multifunkcionalna pećnica 3D plus (14 načina grijanja: Gornji/donji grijač, Donji grijač, Kruženje vrućeg zraka 3D Plus, Vrući zrak Eco, Ventilatorski infra roštilj, Varijabilni roštilj velike površine, Varijabilni roštilj male površine, Odmrzavanje, Pizza, HydroBaking [pečenje sa zadržavanjem vlage], Grijanje posude za posluživanje, Čuvanje topline, Intenzivno grijanje, Pečenje na niskoj temperaturi)
- AutoPilot (68 programa)
- XXL pećnica s unutarnjim stijenkama s GranitEmailom, 63 l
- Potrošnja energije: A-30%; 30% štedljiviji (0.66 kWh) od graničnih vrijednosti (0.99 kWh) za energetske razred A

**Otvaranje / sustav izvlačenja:**

- Teleskopske vodilice na izvlačenje kao dodatni pribor

**Čišćenje:**

- Piroliza - automatika samočišćenja
- Potpuno staklena unutarnja strana vrata

**Dizajn:**

- Osvjetljeni utisni gumb za upravljanje
- SoftLight - postupno osvjetljivanje/zatamnivanje
- Katalizator masnoća i mirisa kao dodatni pribor


**Sigurnost:**

- Temperatura stakla najviše 30 °C
- Dječja sigurnosna brava
- Sigurnosno isključivanje
- Dvostruko osvjetljenje unutrašnjosti pećnice, mogućnost isključivanja
- Ventilator za hlađenje

**Brzina:**


- Automatsko brzo zagrijavanje

**Serie | 8, Ugradbena pećnica, Nehrđajući čelik**  
**HBG78B750**




\*Kod metalnih pročelja 20mm

mjere u mm



\*Kod metalnih pročelja 20mm

mjere u mm



\* Kod metalnih pročelja 20mm

mjere u mm