

Serie | 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 70 cm, KGN49XIEA



Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja
1 x Posuda za ledene kocke



NoFrost hladnjak sa zamrzivačem i VitaFresh ladicom: vaše namirnice duže čuva svježima.

- **XXL kapacitet:** pruža puno prostora za vašu hranu.
- **VitaFresh ladicica:** čuva hranu dulje svježom.
- **NoFrost:** Oprostite se od odmrzavanja hladnjaka sa zamrzivačem.
- **PerfectFit:** Uređaj se može postaviti pokraj bočnih zidova i pokućstva.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 259 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 108 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 330 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 40 dB

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Širina proizvoda: 700 mm

Dubina proizvoda: 670 mm

Neto težina: 83,230 kg

Nazivni podaci priključka: 100 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Certifikati odobrenja: CE, VDE

Dužina kabela za napajanje: 240 cm

Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h): 16 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih policica u pretincu hladnjaka: 4

Police za boce: Da

Način ugradnje: N/A



4 242005 161997

Serie | 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 70 cm, KGN49XIEA

NoFrost hladnjak sa zamrzivačem i VitaFresh ladicom: vaše namirnice duže čuva svježima.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- Vrata: nehrđajući čelik antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED s Soft Start osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- NoFrost
- Zasebna elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

Dio za hlađenje

- Multi Airflow-System
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 4 na izvlačenje
- Držać za boce
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svježina

- VitaFresh ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju duže svježi
- 2 VitaFresh 0°C ladice s podesivom razinom temperature - ribe i meso ostaju duže svježi

Dio za zamrzavanje

- Broj prozirnih pretinaca za zamrzavanje: 3

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 203 x 70 x 67 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Sprijeda noge podesive po visini, straga kotačići
- Priključna snaga: 100 W
- Napon: 220 - 240 V V


Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

Osnovne informacije

- Kalendar za zamrznutu hranu
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Etažno zamrzavanje
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesive po visini: 4, 4 na izvlačenje
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatan prostor
- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 438 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 330 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 108 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 12 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 259 kWh/god
- Klimatski razred: SN-T
- Razina buke: 40 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 16 h

Serie | 4, Samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 203 x 70 cm, KGN49XIEA



Naziv uređaja	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (vanjska ručka)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (unutarnja ručka)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (vanjska ručka)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (unutarnja ručka)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Opis:
 a) Visina
 b) Širina
 c) Dubina kod zatvorenih vrata bez ručke
 d) Dubina otvarača
 e) Širina kod otvorenih vrata pod kutom od 90°
 f) Dubina kod otvorenih vrata bez ručke
 g) Dubina kod zatvorenih vrata s ručkom
 h) Zahtjev raspored za ugradnju u nišu ili ugrađeni omotač

Mjere u mm