

Serie | 8, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 140 x 56 cm KIF52AF30



A++

Hladnjak razreda F s elektroničkim podešavanjem temperature: temperaturu podesite precizno i jednostavno - posebno učinkovit.

- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti zraka namirnice čuva svježima do tri puta duže.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **EasyAccess polica:** staklena polica na izvlačenje, koju udobno punite i praznite zahvaljujući dobroj preglednosti namirnica.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **2 područja cirkulacije:** odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Opcije za ploču vrata :	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina (mm) :	1397
Širina proizvoda (mm) :	558
Dubina proizvoda :	545
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	1400 x 560 x 550
Neto težina (kg) :	56,104
Nazivni podaci priključka (W) :	90
Struja (A) :	10
Položaj vrata :	Right reversible
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	230
Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h) :	13
Broj kompresora :	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava :	2
Unutrašnji ventilator :	Ne
Reverzibilni položaj vrata :	Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka :	3
Police za boce :	Ne
EAN kod :	4242002917337
Marka :	Bosch
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka :	KIF52AF30
Kategorija proizvoda :	Refrigerator
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	196,00
Neto kapacitet hladnjaka (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	189
Neto kapacitet zamrzivača (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	15
Sustav protiv zaleđivanja :	Ne
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) - NOVO (2010/30/EZ) :	2
Razina buke (dB) :	38
Klimatski razred :	SN-ST
Način ugradnje :	Potpuno ugradni



Dodatni pribor

- 2 x Posuda za jaja
- 1 x Posuda za ledene kocke



Serie | 8, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 140 x 56 cm KIF52AF30

Hladnjak razreda F s elektroničkim podešavanjem temperature: temperaturu podesite precizno i jednostavno - posebno učinkovit.

Učinkovitost i potrošnja

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije: 196 kWh godišnje
- Ukupni upotrebljivi volumen: 204 l
- Buka: 38 dB(A) re 1 pW

DIZAJN

- LED osvjetljenje

UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Prostor za hlađenje: 189 l
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4, od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh pro 0°C ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju 3x duže svježije
- VitaFresh pro 0°C ladica - ribe i meso čuva svježim do 3x duže

Dio za zamrzavanje

- ****- Prostor za zamrzavanje: 15 l
- Učinak zamrzavanja: 2.5 kg/24 h
- Pohranjivanje u slučaju kvarova: 13 h
- Pretinac za zamrzavanje
- Pretinac za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Prikjučna snaga: 90 W
- Klimatski razred SN-ST
- Napon: 220 - 240 V V
- Ručka za lakši transport


Pribor

- 2 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Držač za boce


- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

Osnovne informacije


**Serie | 8, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 140 x 56 cm
KIF52AF30**



Mjere u mm




Mjere u mm



Mjere u mm

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora
za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.