

Serie 8, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 140 x 56 cm, fiksna šarka KIF52AFF0



3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

KS10Z020 :
KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladnjak razreda F s elektroničkim podešavanjem temperature: temperaturu podesite precizno i jednostavno - posebno učinkovit.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **2 područja cirkulacije:** odvojena regulacija hladnjaka i zamrzivača - sprječava prijenos mirisa.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

Razred energetske učinkovitosti:F
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god):219 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:15 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:189 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom:38 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:C
Ugradbeni / samostojeći:Ugradbeni
Opcije za ploču vrata:ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:1397 mm
Širina:558 mm
Dubina proizvoda:545 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):1400 x 560 x 550 mm
Neto težina:55.3 kg
Prikjučna vrijednost:90 W
Struja:10 A
Položaj vrata:Desno reverzibilno
Napon:220-240 V
Frekvencija:50 Hz
Dužina kabela za napajanje:230.0 cm
Broj kompresora:1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:2
Unutrašnji ventilator:Ne
Reverzibilni položaj vrata:Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka:3
Police za boce:Ne
EAN kod:4242005144563
Marka:Bosch
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka:KIF52AFF0
Kategorija proizvoda:Hladnjak
Sustav protiv zaleđivanja:Ne
Način ugradnje:Potpuno ugradbeni
Uključeni dodatni pribor:3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 144563

Serie 8, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 140 x 56 cm, fiksna šarka KIF52AFF0

**Hladnjak razreda F s elektroničkim
podešavanjem temperature: temperaturu
podesite precizno i jednostavno - posebno
učinkovit.**

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje

UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4, od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh pro 0°C ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju 3x duže svježi
- , VitaFresh pro 0°C ladica - ribe i meso čuva svježim do 3x duže

Dio za zamrzavanje

- Pretinac za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V



Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A**0024


Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Ukupna neto zapremina aparata (l): 204 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 189 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 15 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 219 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 38 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 10 h

Serie 8, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 140 x 56 cm, fiksna šarka KIF52AFF0



Mjere u mm



Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice
Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm


B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg

C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg


D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Izlaz zraka
min. 200 cm^2




Mjere u mm



Mjere u mm

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora
za ravnu priрубnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.