

## Serie 8, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIF81PFE0



### Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

## VitaFresh pro: uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti zraka namirnice čuva svježima do tri puta duže.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

### Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Prosječna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/god): 150 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 0 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 289 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 37 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Visina: 1772 mm

Širina proizvoda: 558 mm

Dubina proizvoda: 545 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 69,8 kg

Nazivni podaci priključka: 90 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Dužina kabela za napajanje: 230,0 cm

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 1

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih policica u pretincu hladnjaka: 6

Police za boce: Ne

EAN kod: 4242005207909

Marka: Bosch

Naziv proizvoda / trgovačka oznaka: KIF81PFE0

Kategorija proizvoda: Hladnjak

Sustav protiv zaleđivanja: Ne

Način ugradnje: Potpuno ugradni

Uključen dodatni pribor: 3 x Posuda za jaja



4 242005 207909

## **Serie 8, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIF81PFE0**

**VitaFresh pro: uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti zraka namirnice čuva svježima do tri puta duže.**

### **Učinkovitost i potrošnja**

#### **DIZAJN**

- LED osvjetljenje hladnjaka

#### **UDOBNOST**

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

#### **Dio za hlađenje**

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7 (podesive po visini: 6), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

#### **Svježina**

- VitaFresh pro 0°C ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju 3x duže svježi
- , 2 VitaFresh pro 0°C ladice - ribe i meso čuva svježim do 3x duže

#### **Dimenzije**

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

#### **Tehničke informacije**

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V


#### **Pribor**

- 3 x Posuda za jaja, 1 x A\*\*0024


#### **Osnovne informacije**

- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 289 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 289 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 0 l
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 150 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 37 dB


## Serie 8, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIF81PFE0



mjere u mm




mjere u mm



mjere u mm


### Maksimalna dopuštena težina pročelja elementa



Montirana vrata kuhinjskog elementa koja prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja ili slabljenje funkcije šarke.


T: visina vrata uređaja uključujući šarku u mm:	neprigušenu vrata u kg:	prigušenu vrata u kg:
1500-1750	22	22

### Mjere u mm Preporučene dimenzije otvora za ravnu pribudnicu




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



## Serie 8, Ugradbeni hladnjak, 177.5 x 56 cm, fiksna šarka KIF81PFE0



**Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice**  
**jedinice**  
 Postavljivi prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prozročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

**Δ** Težina  
**A:** Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm  
**B:** Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg  
**C:** Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg  
**D:** Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	