

Serie | 8, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIF86PFE0



Hladnjak s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh pro: do tri puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti zraka namirnice čuva svježima do tri puta duže.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 252 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 67 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 156 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 36 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Širina proizvoda: 558 mm

Dubina proizvoda: 545 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 69,7 kg

Nazivni podaci priključka: 90 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Certifikati odobrenja: CE

Dužina kabela za napajanje: 230 cm

Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h): 8 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 2

Police za boce: Ne

Sustav protiv zaleđivanja: No frost

Način ugradnje: Potpuno ugradni

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



Serie | 8, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka
KIF86PFE0

Hladnjak s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh pro: do tri puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 223 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 156 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 67 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 7 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 252 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 36 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 8 h

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- NoFrost
- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3 (podesive po visini: 2), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 2, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh pro 0°C ladica s podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaju 3x duže svježiji
- VitaFresh pro 0°C ladica - ribe i meso čuva svježim do 3x duže

Dio za zamrzavanje

- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm


Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V


Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A**0024


Serie | 8, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka
KIF86PFE0



Mjere u mm




Mjere u mm



Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.


Mjere u mm

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.



Maksimalno dopuštena težina fronti elementa

Montirane fronte elemenata koje prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja i utjecati na funkciju šarke
Δ Težina
A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Šarka bez ublaživača, fronta elementa u kg
C: Šarka s ublaživačem, fronta elementa u kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19