

Serie 2, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 102.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL20NFF0



Dodatni pribor

1 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

Posebni dodatni pribor

KFZ30AX0 :
KSZGGM00 :

Hladnjak s elektroničkim podešavanjem temperature i ladicom za povrće: željenu temperaturu podesite jednostavno i precizno.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	F
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god):	185 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:	17 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:	142 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	37 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeći:	Ugradbeni
Opcije za ploču vrata:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1021 mm
Širina:	541 mm
Dubina proizvoda:	542 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): ..1025.0 x 560 x 550 mm	
Neto težina:	37.7 kg
Priključna vrijednost:	90 W
Struja:	10 A
Položaj vrata:	Desno reverzibilno
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina kabela za napajanje:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:	1
Unutrašnji ventilator:	Ne
Reverzibilni položaj vrata:	Da
Broj podesivih policia u pretincu hladnjaka:	3
Police za boce:	Ne
EAN kod:	4242005127016
Marka:	Bosch
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka:	KIL20NFF0
Kategorija proizvoda:	Hladnjak
Sustav protiv zaleđivanja:	Ne
Način ugradnje:	Potpuno ugradbeni
Uključeni dodatni pribor:	1 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



Serie 2, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 102.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL20NFF0

Hladnjak s elektroničkim podešavanjem temperature i ladicom za povrće: željenu temperaturu podesite jednostavno i precizno.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- Plosnata šarka
- Unutrašnjost laka za čišćenje

UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka

Dio za hlađenje

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4, od toga podesive po visini: 3
- Broj polica za odlaganje u vratima: 4
- LED osvjetljenje

Svježina

- MultiBox: prozirna ladica s valovitim dnom, savršena za pohranu voća i povrća

Dio za zamrzavanje

- Pretinac za zamrzavanje

Tehničke informacije

- Napon: 220 - 240 V V
- Prikjučna snaga: 90 W
- Desno otvaranje vrata, podesivo

Dimenzije

- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 102.5 x 56 x 55 cm
- Dimenzije (V x Š x D): 102 x 54 x 54 cm



Pribor

- Držač za jaja, Posudica za kockice leda

Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 159 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 142 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 17 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 185 kWh/god
- Klimatski razred: ST
- Razina buke: 37 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 8 h


Serie 2, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 102.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL20NFF0




Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice
 Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

- Δ Težina
- A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm
- B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg
- C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg
- D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mjere u mm
 Preporučene dimenzije otvora za ravnu priрубnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.