

Serie | 6, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 102.5 x 56 cm KIL32AF30



A++



Dodatni pribor

2 x Posuda za jaja
1 x Posuda za ledene kocke

Hladnjak razreda F s ladicom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **EasyAccess polica:** staklena polica na izvlačenje, koju udobno punite i praznite zahvaljujući dobroj preglednosti namirnica.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Opције za ploču vrata :	ukrasna letvica dobavljiva
Visina (mm) :	1021
Širina proizvoda (mm) :	558
Dubina proizvoda :	545
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	1025.0 x 560 x 550
Neto težina (kg) :	43,136
Nazivni podaci priključka (W) :	90
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Certifikati odobrenja :	CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	230
Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h) :	13
Broj kompresora :	1
Broj nezavisnih rashladnih sustava :	1
Unutrašnji ventilator :	Ne
Reverzibilni položaj vrata :	Da
Broj podesivih policica u pretincu hladnjaka :	3
Policice za boce :	Ne
EAN kod :	4242002735337
Marka :	Bosch
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka :	KIL32AF30
Kategorija proizvoda :	Hladnjak
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	157,00
Neto kapacitet hladnjaka (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	139
Neto kapacitet zamrzivača (l) - NOVO (2010/30/EZ) :	15
Sustav protiv zaleđivanja :	Ne
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) - NOVO (2010/30/EZ) :	2
Razina buke (dB) :	37
Klimatski razred :	SN-ST
Način ugradnje :	Potpuno ugradni



4 242002 735337

**Serie | 6, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 102.5 x 56 cm
KIL32AF30**

Hladnjak razreda F s ladicom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.

Osnovne informacije

- Touchcontrol-Electronic - Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- Ručka za lakši transport
- Unutrašnjost opremljena sa metalnim aplikacijama
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Držač za boce
- VarioShelf polica
- EasyAccess polica
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4 (podesive po visini: 3), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir
- LED osvjetljenje hladnjaka

Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

Dio za zamrzavanje

- Pretinac za zamrzavanje


Tehničke informacije

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije: 157 kWh godišnje
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja
- Ukupni upotrebljivi volumen: 154 l
- Prostor za hlađenje: 139 l
- ****- Prostor za zamrzavanje: 15 l
- Učinak zamrzavanja: 2.4 kg/24 h
- Pohranjivanje u slučaju kvarova: 13 h
- Buka: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimatski razred SN-ST
- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Dimenzije (V x Š x D): 102 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 102.5 x 56 x 55 cm
- Priključna snaga: 90 W
- Jednostavna instalacija


Pribor

- Držač za jaja, Posudica za kockice leda


Serie | 6, Ugradbeni hladnjak s odjeljkom zamrzivača, 102.5 x 56 cm
KIL32AF30



mjere u mm




mjere u mm



mjere u mm

Mjere u mm
 Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.