

**Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 122.5 x 56 cm, fiksna šarka KIL42AFF0**



**Dodatni pribor**

3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

**Posebni dodatni pribor**

KFZ40AX0 :  
KFZ40SX0 : Vrata od nehrđajućeg čelika  
KSZ10020 :  
KSZGGM00 :

**Hladnjak razreda F s ladicom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: posebno učinkovit - do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.**

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hladi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.
- **Fresh Sense:** uvijek pouzdana kontrola temperature.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: .....F  
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): .....185 kWh/god  
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: .....15 l  
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: .....180 l  
Emisija buke koja se prenosi zrakom: .....37 dB(A) re 1 pW  
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: .....C  
Ugradbeni / samostojeći: .....Ugradbeni  
Opcije za ploču vrata: .....ukrasna letvica dobavljiva  
Visina: .....1221 mm  
Širina: .....558 mm  
Dubina proizvoda: .....545 mm  
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): ..1225.0 x 560 x 550 mm  
Neto težina: .....48.4 kg  
Priključna vrijednost: .....90 W  
Struja: .....10 A  
Položaj vrata: .....Desno reverzibilno  
Napon: .....220-240 V  
Frekvencija: .....50 Hz  
Dužina kabela za napajanje: .....230.0 cm  
Broj kompresora: .....1  
Broj nezavisnih rashladnih sustava: .....1  
Unutrašnji ventilator: .....Ne  
Reverzibilni položaj vrata: .....Da  
Broj podesivih policu u pretincu hladnjaka: .....4  
Police za boce: .....Ne  
EAN kod: .....4242005186983  
Marka: .....Bosch  
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka: .....KIL42AFF0  
Kategorija proizvoda: .....Hladnjak  
Sustav protiv zaleđivanja: .....Ne  
Način ugradnje: .....Potpuno ugradbeni  
Uključeni dodatni pribor: ....3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 186983

**Serie 6, Ugradbeni hladnjak s  
pretincem za zamrzavanje, 122.5 x  
56 cm, fiksna šarka  
KIL42AFF0**

**Hladnjak razreda F s ladicom VitaFresh  
plus i upravljanjem TouchControl:  
posebno učinkovit - do dva puta duže čuva  
svježinu vašeg voća i povrća.**

---

**Učinkovitost i potrošnja**

**DIZAJN**

- LED osvjetljenje hladnjaka

**UDOBNOST**

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

**Dio za hlađenje**

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 ladica za maslac / sir

**Svježina**

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

**Dio za zamrzavanje**

- Pretinac za zamrzavanje

**Dimenzije**

- Dimenzije (V x Š x D): 122 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 122.5 x 56 x 55 cm

**Tehničke informacije**

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

**Pribor**



- Držač za jaja, Posudica za kockice leda

**Osnovne informacije**


- Razred energetske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): F
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 195 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 180 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 15 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 185 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 37 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 10 h

**BOSCH**



**Serie 6, Ugradbeni hladnjak s  
pretincem za zamrzavanje, 122.5 x  
56 cm, fiksna šarka  
KIL42AFF0**



| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |




mjere u mm



mjere u mm

Mjere u mm  
Preporučene dimenzije otvora  
za ravnu prirubnicu



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.