

**BOSCH**

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIN86AFF0



A ↑ G F



Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ledicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	F
Prosječna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/god):277 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:67 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:187 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 39 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Opcije za ploču vrata:ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: 1772 mm
Širina: 558 mm
Dubina proizvoda: 545 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	..1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina: 67.6 kg
Priklučna vrijednost: 90 W
Struja: 10 A
Položaj vrata: Desno reverzibilno
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50 Hz
Dužina kabela za napajanje:230.0 cm
Broj kompresora: 1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:2
Unutrašnji ventilator: Da
Reverzibilni položaj vrata: Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 4
Police za boce: Ne
Sustav protiv zaledivanja: No frost
Način ugradnje: Potpuno ugradbeni





BOSCH

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIN86AFF0

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježinu do 2x duže

Dio za zamrzavanje

- NoFrost
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladića za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

Priček


- Držač za jaja, Posudica za kockice leda, A**0024

Osnovne informacije



- Držač za boce
- EasyAccess polica
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatan prostor
- Br. pretinaca za zamrzavanje: 3 od toga 1 Big Box

- VarioShelf polica
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesive po visini: 4, 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Etažno zamrzavanje
- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Ukupna neto zapremina aparata (l): 254 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 187 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 67 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 6 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 277 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 39 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 9 h

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIN86AFF0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice

Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ : Težina


A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg


C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg

D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Mjere u mm




Mjere u mm



Mjere u mm

Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.