

**Serie | 4, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV87VFF0**



**Hladnjak s ledenicom dolje, elektroničkim podešavanjem temperature i ladicom MultiBox: temperaturu podesite jednostavno i precizno.**

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **LowFrost:** zbog manjeg stvaranja leda, aparat odmrzavate rijeđe - sa svojom energetsom učinkovitošću uštedi vam puno posla.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: F

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 259 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 63 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 209 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 38 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Širina proizvoda: 541 mm

Dubina proizvoda: 545 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 62,4 kg

Nazivni podaci priključka: 90 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Certifikati odobrenja: CE, VDE

Dužina kabela za napajanje: 230 cm

Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h): 13 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 1

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 4

Police za boce: Ne

Sustav protiv zaleđivanja: Ne

Način ugradnje: Potpuno ugradni

**Dodatni pribor**

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



**Serie | 4, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge  
KIV87VFF0**

- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

**Hladnjak s ledenicom dolje, elektroničkim podešavanjem temperature i ladicom MultiBox: temperaturu podesite jednostavno i precizno.**

**Osnovne informacije**

**Učinkovitost i potrošnja**

- K

**DIZAJN**

- Plosnata šarka
- Plosnata šarka
- Unutrašnjost laka za čišćenje

**UDOBNOST**

- Elektronička regulacija temperature s LED prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- 1 kompresor / 1 krug hlađenja
- Super zamrzavanje sa automatikom
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka

**Dio za hlađenje**

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesive po visini: 4
- Broj polica za odlaganje u vratima: 1
- LED osvjetljenje

**Svježina**

- MultiBox: prozirna ladica s valovitim dnom, savršena za pohranu voća i povrća

**Dio za zamrzavanje**

- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 2, od toga 1 BigBox

**Tehničke informacije**

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Prikjučna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

**Dimenzije**


- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 54 x 55 cm

**Pribor**

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke


**Serie | 4, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIV87VFF0**

Mjere u mm  
Preporučene dimenzije otvora za ravnu pribudnicu




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.




Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm



Mjere u mm



Mjere u mm