

**Serie | 4, Kombinirana ploča za
kuhanje (plin i struja), 60 cm,
nehrđajući čelik
PGY6B5B80**



Posebni dodatni pribor

HEZ298114 : Križić za manju posudu

**Plinska ploča za kuhanje s regulacijom
sprijeda: željene zone za kuhanje mogu se
praktično regulirati s prednje strane.**

- **Spremni za biometan:** Vašu je plinsku ploču za kuhanje moguće napajati i obnovljivim plinom biometanom.
- **Ergonomski gumbi:** za ergonomsko upravljanje.
- **Boja površine:** elegantna izvedba od nehrđajućeg čelika.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda :	mixed hob w integr controls
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Dovod električne energije :	Električan/plinski miješano
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati :	3
Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki :	sword knobs
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) :	45 x 560-562 x 480-492
Širina proizvoda (mm) :	582
Dimenzije proizvoda (mm) :	45 x 582 x 520
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) :	141 x 651 x 578
Neto težina (kg) :	8,706
Bruto težina (kg) :	9,6
Indikator preostale topline :	bez
Položaj komandne ploče :	Sprijeda
Boja površine :	nehrđajući čelik
Boja okvira :	nehrđajući čelik
Certifikati odobrenja :	CE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	100
EAN kod :	4242002930886
Nazivni podaci električnog priključka (W) :	1000
Nazivni podaci plinskog priključka (W) :	5750
Struja (A) :	3
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50



4 242002 930886

Serie | 4, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, nehrđajući čelik PGY6B5B80

Plinska ploča za kuhanje s regulacijom sprijeđa: željene zone za kuhanje mogu se praktično regulirati s prednje strane.

Dizajn:

- Ploča za kuhanje nehrđajući čelik

Komfor:

- Jednoručno paljenje

Polja za kuhanje:

- Broj plinskih plamenika: 3
- Broj plinskih plamenika: 3, broj električnih polja za kuhanje: 1
- 1 snažni, 1 obični, 1 štedljivi plamenik; 1 električno polje za kuhanje
- Prednji lijevi: obični plamenik, do 1.75 kW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji lijevi: el. polje za kuhanje, do 1 kW
- Prednji desni: štedljivi plamenik, do 1 kW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji desni: snažni plamenik, do 3 kW (ovisno o tipu plina)

Sigurnost:

- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina
- Automatski podešeno na zemni (gradski) plin (20 mbar)

Pribor:

- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar)

Dimenzije:

- Dimenzije (ŠxD): 582 mm x 520 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxD): 45 mm x 560 mm x 480 mm
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključni kabel 1 m

**Serie | 4, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, nehrđajući čelik
PGY6B5B80**

