


**Series 4, Induction hob, 60 cm,
Black, surface mount with frame
PIF645BB1E**



**Indukcijska ploča za kuhanje: tako ćete
kuhati brzo, sigurno i čisto uz malo
utrošene energije.**

- **TouchSelect:** odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage.
- **PowerBoost:** do 50% više snage za brže zagrijavanje.
- **Funkcija QuickStart:** odmah i bez odgode možete započeti i odabrati željenu razinu kuhanja za svoj lonac.
- **ReStart:** ako nešto prekupi, ploča za kuhanje će se automatski isključiti i pohraniti posljednju odabranu postavku.
- **Brojač s funkcijom isključeno:** Isključuje određenu zonu kuhanja nakon postavljenog vremena.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Cooking zone ceramic
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Utrošena energija: Električni
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): .55 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 583 mm
 Dimenzije proizvoda: 55 x 583 x 513 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126 x 753 x 603 mm
 Neto težina: 11.3 kg
 Bruto težina: 13.6 kg
 Indikator preostale topline: Separate
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: Staklokeramika
 Boja površine: Crna, Stainless steel
 Boja okvira: Stainless steel
 Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
 EAN kod: 4242002870076
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz

Posebni dodatni pribor

HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 Komplet posude za indukciju 2+1
 HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje
 HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje



Series 4, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PIF645BB1E

**Indukcijska ploča za kuhanje: tako ćete
kuhati brzo, sigurno i čisto uz malo
utrošene energije.**

Dizajn:

- Klasični okvir

Komfor:

- 4 indukcijska polja za kuhanje
- 1 proširivo u oval
- TouchSelect: odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage
- Digitalni zaslon TopControl
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija

Polja za kuhanje:

- Polja za kuhanje: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 280 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)
- Podešavanje snage: 17 stupnjeva

Sigurnost:

- Prepoznavanje veličine dna posude
- Funkcija PowerManagement
- Sigurnosno isključivanje
- Dječija sigurnosna brava
- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje
- Glavni prekidač

Brzina:


- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje

Dimenzije:

- Dimenzije (ŠxD): 583 mm x 513 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxD): 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključni kabel 110 cm
- Priključna snaga: 7.4 KW
- Kabel uključen

Series 4, Induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PIF645BB1E


mjerne jedinice u mm




- A: Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
- B: Dubina uranjanja
- C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje policica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potpome konstrukcije.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



mjere u mm



mjere u mm



①
Trebalo predvidjeti
prorez za ventilaciju.

mjere u mm