


**Serie 4, Električna ploča za kuhanje,
60 cm, ugradnja s okvirom
PKE645BA2E**



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu
HEZ392617 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 Komplet posude za indukciju 2+1

Električno kuhalište od staklokeramike: s njim će kuhanje i čišćenje biti još jednostavnije.

- **TouchSelect:** Odabir željene zone za kuhanje i jednostavno postavljanje željene razine snage.
- **Čelični okvir:** Niski okvir od nehrđajućeg čelika oko površine za kuhanje, savršeno za integriranje u već postojeće izreze radnih ploča.
- **ReStart:** ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku.
- **Dječja zaštita:** zaključava upravljačku ploču kako bi sprječila neovlašteno korištenje.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Keramička zona za kuhanje
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Utrošena energija: Električni
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .48 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 583 mm
Dimenzije proizvoda: 48x583x513 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (VxŠxD): 100 x 750 x 590 mm
Neto težina: 7.5 kg
Bruto težina: 8.3 kg
Indikator preostale topline: Odvojeno
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Glavni materijal površine: na staklokeramiki
Boja površine: Crna, Nehrđajući čelik
Boja okvira: Nehrđajući čelik
EAN kod: 4242005283422
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz



Serie 4, Električna ploča za kuhanje, 60 cm, ugradnja s okvirom **PKE645BA2E**

Električno kuhaliste od staklokeramike: s njim će kuhanje i čišćenje biti još jednostavnije.

Fleksibilnost zona za kuhanje

- Prednji lijevi: 145 mm, 1.2 KW
- Stražnji lijevi: 180 mm, 2 KW
- Stražnji desni: 145 mm , 1.2 KW
- Prednji desni: 210 mm, 2.2 KW

Pogodnost upotrebe

- TouchSelect Basic: nadzirite snagu utisnutim tipkama +/- dodir.
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).

Ušteda vremena i učinkovitost

- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.

- QuickStop: brzo isključite zonu za kuhanje jednim duljim dodirom.

Dizajn

- Klasični okvir

Sigurnost


- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječja sigurnosna brava: spriječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Indikator uključivanja: prikazuje zagrijava li se ploča za kuhanje.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije.

Postavljanje

- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 48 x 583 x 513
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. debeljina radne površine: 16 mm
- Priklučna snaga: 6.6 KW

**Serie 4, Električna ploča za kuhanje,
60 cm, ugradnja s okvirom
PKE645BA2E**

Mjere u mm



A: Minimalna udaljenost od izreza ploče do zida.

B: Utorena dubina

C: Ako se pećnica ugrađuje ispod min. 20, a možda i više; pogledajte zahtjeve za prostor za pećnicu.