


## Serie 4, Plinska ploča za kuhanje, 60 cm, , Crna PNP6B6B90



### Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :  
HEZ298114 Križić za manju posudu

### Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: .....Plinska ploča s integriranim upravljanjem  
Ugradbeni / samostojeći: .....Ugradbeni  
Utrošena energija: .....Plinski  
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: .....4  
Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki: .....ručke u obliku mača  
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .45 x 560-562 x 480-492 mm  
Širina: .....590 mm  
Dimenzije proizvoda: .....56x590x520 mm  
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): .....141 x 651 x 578 mm  
Neto težina: .....13.1 kg  
Bruto težina: .....14.0 kg  
Indikator preostale topline: .....bez  
Položaj komandne ploče: .....Sprijeda  
Boja površine: .....Crna  
Boja okvira: .....Crna  
Dužina kabela za napajanje: .....100.0 cm  
EAN kod: .....4242005134311  
Nazivni podaci plinskog priključka: .....7500 W  
Struja: .....3 A  
Napon: .....220-240 V  
Frekvencija: .....50; 60 Hz



## Serie 4, Plinska ploča za kuhanje, 60 cm, , Crna PNP6B6B90

### Dizajn

- na kaljenom staklu, crna
- Nosači posuda od lijevanog željeza; pojedinačni

### Pogodnost upotrebe

- Ergonomski gumbi: lako pristupite gumovima sprijeda s jakim stiskom za okretanje bez napora.
- Jednoručno paljenje: samo pritisnite i okrenite gumb da zapalite plamen.

### Polja za kuhanje

- Broj plinskih plamenika: 4
- Prednji lijevi: obični plamenik do 1.75 kW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji lijevi: NB do 1.75 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji desni: snažni plamenik do 3 KW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: štedljivi plamenik do 1 KW (ovisno o tipu plina)

### Sigurnost

- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina: sprječava neželjeni protok plina kad se plamen ugasi.

### Postavljanje (vrste plina & mjerena)

- Upotrebljiv za: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Automatski podešeno na prirodni (gradski) plin (20 mbar)
- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar). Mlaznice za sve ostale vrste plina mogu se naručiti putem korisničke službe. Za zamjenu mlaznice obratite se korisničkoj službi.
- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 56 x 590 x 520
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priklučni kabel: 1 m
- Priklučna snaga: 7.5 KW

**Serie 4, Plinska ploča za kuhanje, 60  
cm, , Crna  
PNP6B6B90**

