


**Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje  
(plin i struja), 60 cm, , Crna  
POY6B6B10**



- **Ergonomski gumbi:** za ergonomsko upravljanje.
- **Boja površine:** elegantna izvedba od crnog kaljenog stakla.

**Tehnički podaci**

Grupa proizvoda / linija proizvoda : mixed hob w integr controls

Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni

Dovod električne energije : Električan/plinski miješano

Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati : 3

Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki : sword knobs

Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Širina proizvoda : 590 mm

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) : 141 x 651 x 578 mm

Neto težina : 9,5 kg

Bruto težina : 10,4 kg

Indikator preostale topline : bez

Položaj komandne ploče : Sa strane

Boja površine : Crna

Boja okvira : Crna

Dužina kabela za napajanje : 100 cm

EAN kod : 4242002973739

Nazivni podaci plinskog priključka : 5700 W

Struja : 10 A

Napon : 220-240 V

Frekvencija : 60; 50 Hz



## **Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, , Crna POY6B6B10**

---

### **Dizajn**

- na kaljenom staklu, crna
- Cjeloviti željezni nosači posuđa

### **Pogodnost upotrebe**

- Upravljački gumbi s izdignutom površinom: lako pristupite gumbovima s jakim stiskom za okretanje bez napora.
- Jednoručno paljenje: samo pritisnite i okrenite gumb da zapalite plamen.

### **Polja za kuhanje**

- Broj plinskih plamenika: 3 i broj električnih polja za kuhanje: 1
- Prednji lijevi: jaki plamenik do 3 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji lijevi: N do 1 KW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji desni: standardni plamenik do 1.7 KW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: štedljivi plamenik do 1 KW (ovisno o tipu plina)

### **Sigurnost**

- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina: sprječava neželjeni protok plina kad se plamen ugasi.

### **Postavljanje (vrste plina & mjerenja)**

- Upotrebljiv za: Liquid gas G30,31 28-30/37mbar  
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Automatski podešeno na prirodni (gradski) plin (20 mbar)
- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar). Mlaznice za sve ostale vrste plina mogu se naručiti putem korisničke službe. Za zamjenu mlaznice obratite se korisničkoj službi.
- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 56 x 590 x 520
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključni kabel: 1 m
- Priključna snaga: 5.7 KW

**Serie 2, Kombinirana ploča za kuhanje (plin i struja), 60 cm, , Crna  
POY6B6B10**

