


**Serie | 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Black, surface mount with frame PXE645FC1E**



**Posebni dodatni pribor**

HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

**Indukcijska ploča s funkcijom PerfectFry: postignite savršene rezultate pečenja zahvaljujući automatskoj kontroli temperature.**

- **DirectSelect:** izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **PerfectFry:** više ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti.
- **Čelični okvir:** Niski okvir od nehrđajućeg čelika oko površine za kuhanje, savršeno za integriranje u već postojeće izreze radnih ploča.
- **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.

**Tehnički podaci**

Grupa proizvoda / linija proizvoda: ..... Keramička zona za kuhanje  
 Ugradbeni / samostojeći: ..... Ugradbeni  
 Utrošena energija: ..... Električni  
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: ..... 4  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): .55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Širina: ..... 583 mm  
 Dimenzije proizvoda: ..... 55 x 583 x 513 mm  
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Neto težina: ..... 13.1 kg  
 Bruto težina: ..... 15.3 kg  
 Indikator preostale topline: ..... Odvojeno  
 Položaj komandne ploče: ..... Sprijeda  
 Glavni materijal površine: ..... Staklokeramika  
 Boja površine: ..... Crna, Nehrđajući čelik  
 Boja okvira: ..... Nehrđajući čelik  
 Dužina kabela za napajanje: ..... 110.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242002870960  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 50; 60 Hz



**Serie | 6, Indukcijska ploča za  
kuhanje, 60 cm, Black, surface  
mount with frame  
PXE645FC1E**

**Indukcijska ploča s funkcijom PerfectFry:  
postignite savršene rezultate pečenja  
zahvaljujući automatskoj kontroli  
temperature.**

**Dizajn:**

- Klasični okvir

**Komfor:**

- 4 indukcijska polja za kuhanje
- FlexInduction polje
- DirectSelect: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija
- Digitalni zaslon TopControl
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Prikaz potrošnje energije

**Polja za kuhanje:**

- Polja za kuhanje: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (maks. snaga 3.7 kW) ili 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)
- Podešavanje snage: 17 stupnjeva

**Sigurnost:**

- Prepoznavanje veličine dna posude
- Funkcija PowerManagement Sigurnosno isključivanje Dječija sigurnosna brava Zaštita kod brisanja
- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje
- Glavni prekidač

**Profesionalna oprema:**

- PerfectFry senzor s 4 postavka temperature

**Brzina:**




- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje

**Dimenzije:**

- Dimenzije (ŠxD): 583 mm x 513 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxD): 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- kabel uključen
- Priključni kabel 110 cm
- Priključna snaga: 7.4 KW

**Serie | 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Black, surface mount with frame  
PXE645FC1E**

mjerne jedinice u mm



① Treba predvidjeti prorez za ventilaciju.