

## Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm, XXL, Vario hinge SBH4ECX21E



### Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držać za čaše

## Bolja djelotvornost sušenja čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- **EfficientDry:** poboljšana djelotvornost sušenja automatskim otvaranjem vrata.
- **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- **Rackmatic**
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa s 42 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.

### Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti <sup>1</sup> :	..... B
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco <sup>2</sup> :	..65 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	.....14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Trajanje programa <sup>4</sup> :	..... 3:35 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: .....	42 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: .....	.....B
Ugradbeni / samostojeći: .....	..... Ugrađeno
Visina sa radnom pločom: .....	..... 0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	865-925 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: .....	1200 mm
Prilagodljive nožice: .....	Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica: .....	..... 60 mm
Podesivo podnožje: .....	..... horizontalno i vertikalno
Neto težina: .....	..... 38.3 kg
Bruto težina: .....	.....40.5 kg
Priključna vrijednost: .....	..... 2400 W
Struja: .....	..... 10 A
Napon: .....	..... 220-240 V
Frekvencija: .....	.....50; 60 Hz
Indeks popravka: .....	.....0.0
Dužina kabela za napajanje: .....	..... 175 cm
Tip utičnice: .....	..... Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi: .....	..... 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: .....	.....190 cm
EAN kod: .....	.....4242005420674
Način ugradnje: .....	..... Potpuno ugradbeni



<sup>1</sup> Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G  
<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> u programu Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

## Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm, XXL, Vario hinge SBH4ECX21E

### Bolja djelotvornost sušenja čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

#### Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: B
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Buka: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, EfficientDry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

#### Sistem košara

- Flex košare
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskananja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

#### Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje odozgo
- Status Light
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

#### Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*

- VarioHinge
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na skali energetske razreda od A do G

<sup>2</sup> Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C


\* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

**Serie 4, Ugradbena perilica posuđa,  
60 cm, XXL, Vario hinge  
SBH4ECX21E**

mjere u mm



⌚ utičnica  
( ) vrijednosti s garniturom za produženje



Mjere u mm