

## Serie 6, Ugradbena modularna perilica posuđa, 60 cm, Crna SCX6ITB00E



## Potpuno fleksibilna i besprijeckorna instalacija u vašoj kompaktnoj kuhinji bez kompromisa u izvedbi i dizajnu.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Pokaznik sa 7 segmenata:** pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** vaša sigurnost protiv oštećenja vodom. Jamstvo tijekom cijelog vijeka trajanja perilice posuđa.
- **ActiveWater:** manje vode, manje energije, bolja djelotvornost.

### Tehnički podaci

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Razred energetske učinkovitosti <sup>1</sup> :                  | E                      |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco <sup>2</sup> :    | ..65 kWh/100 ciklusa   |
| Najveći mogući broj kompleta posuđa:                            | 8                      |
| Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu <sup>3</sup> : | 9.0 l                  |
| Trajanje programa <sup>4</sup> :                                | 3:55 h                 |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom:                            | 47 dB(A) re 1pW        |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:                     | C                      |
| Ugradbeni / samostojeći:                                        | Ugrađeno               |
| Visina sa radnom pločom:                                        | 0 mm                   |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:           | 995 mm                 |
| Podesivo podnožje:                                              | Ne                     |
| Neto težina:                                                    | 25.1 kg                |
| Bruto težina:                                                   | 28.0 kg                |
| Priključna vrijednost:                                          | 2400 W                 |
| Struja:                                                         | 10 A                   |
| Napon:                                                          | 220-240 V              |
| Frekvencija:                                                    | 50; 60 Hz              |
| Indeks popravka:                                                | 8.3                    |
| Dužina kabela za napajanje:                                     | 175 cm                 |
| Tip utičnice:                                                   | Utičnica s uzemljenjem |
| Dužina cijevi:                                                  | 165 cm                 |
| Dužina cijevi za odvođenje:                                     | 215 cm                 |
| EAN kod:                                                        | 4242005498628          |
| Način ugradnje:                                                 | Stolni                 |



<sup>1</sup> Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G  
<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> u programu Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

## Serie 6, Ugradbena modularna perilica posuđa, 60 cm, Crna SCX6ITB00E

**Potpuno fleksibilna i besprijeckorna  
instalacija u vašoj kompaktnoj kuhinji bez  
kompromisa u izvedbi i dizajnu.**

### Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 8 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Buka: 47 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Staklo 40 °C, Brzi 45 °C, Prerinse
- Br. posebnih funkcija - 4: VarioSpeed Plus, Extra Dry, HygienePlus, Intensive Zone

### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- EcoSilence Drive inverter motor
- Zakrivljena prskalica
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćujući filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

### Sistem košara

- Fleksibilni sistem košara: -2 košare - Boja košara: srebrna - 4 sklopljivih dijelova u donjoj košari - Košarica za pribor u donjoj košari - 2 odlagališta za šalice u donjoj košari

### Prikaz / upravljanje

- PiezoTouchControl (crna)
- Staklena vrata (crno staklo) uklj. postolje
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prikaz poteka programa
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

### Sigurnost

- AquaStop: Boschovo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 59.5 x 59.5 x 50 cm

<sup>1</sup> Na skali energetske razreda od A do G


<sup>2</sup> Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

**Serie 6, Ugradbena modularna  
perilica posuđa, 60 cm, Crna  
SCX6ITB00E**



mjere u mm



Nazivne dužine:

AquaStop: 1,65 m

Odvodno crijevo: 2,25 m

Mrežni kabel: 1,70 m

Produžetak:

AquaStop: 2,20 m

Odvodno crijevo: 2,00 m