

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMD6ECX12E



Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše
SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru

Perilica posuđa razreda energetske učinkovitosti A zahvaljujući našim pametnim rješenjima za uštedu energije bez kompromisa koji ograničavaju savršene rezultate.

- **Razina higijene potvrđena za Eco 50 °C i višu razinu s programima Intensive 70 °C i Machine Care**
- **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama.
- **Rackmatic**
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa s 42 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	A
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..54 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	42 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeći:	Ugrađeno
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica:	60 mm
Podesivo podnožje:	horizontalno i vertikalno
Neto težina:	39.3 kg
Bruto težina:	41.5 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Indeks popravka:	9.4
Dužina kabela za napajanje:	175 cm
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005479948
Način ugradnje:	Potpuno ugradbeni



4 242005 479948

¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMD6ECX12E

Perilica posuđa razreda energetske učinkovitosti A zahvaljujući našim pametnim rješenjima za uštedu energije bez kompromisa koji ograničavaju savršene rezultate.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: A
- Potrošnja energije² / vode³: 54 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 8: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Quick 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Punjenje do pola, Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Max Flex košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Extra Clean Zone
- VarioPreTina
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Easy Slide sustav izvlačenja na gornji košari
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Obojene zaštitne trake na gornji košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (6x)
- Prostor za odlaganje šalice s mekim silikonskim prednjim dijelom u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- PiezoTouchControl
- Upravljanje odozgo

- Tekst na ploči za upravljanje (engleski)
- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- OpenAssist

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sigurnosna brava za djecu (dvostruki pritisak za otvaranje)
- Sustav zaštite čaša

Dodaci

- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

