

**Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa,  
60 cm,  
SMI46IS00E**



**A++**

**Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica  
SilencePlus s programom Silence.**

- **ExtraDry:** iznimno temeljit način sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40°C:** zaštitni program za nježno pranje i sušenje čaša.
- **Košare VarioFlex:** poboljšana fleksibilnost prilagođavanja košare stvara više prostora za vaše posuđe.
- **Pokaznik sa 7 segmenata:** pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** 100% jamstvo za štetu uzrokovanu vodom tijekom cijelog uporabnog vijeka.

**Tehnički podaci**

Potrošnja vode (l) :	9,5
Ugradbeni / samostojeći :	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom (mm) :	0
Dimenzije aparata (mm) :	815 x 598 x 573
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) :	815-875 x 600 x 550
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) :	1150
Prilagodljive nožice :	Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) :	60
Neto težina (kg) :	34,312
Bruto težina (kg) :	36,5
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm) :	175
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm) :	165
Dužina cijevi za odvođenje (cm) :	190
EAN kod :	4242002962757
Broj kompleta :	13
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	262,00
Potrošnja energije (kWh) :	0,92
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) :	0,10
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) :	0,10
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	2660
Učinkovitost sušenja :	A
Sličan program :	Eco
Dužina sličnog programa (min) :	210
Razina buke (dB) :	46
Način ugradnje :	Ugradni

**Posebni dodatni pribor**

- SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
- SMZ2014 : Uložak za košaricu za vinske čaše
- SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje
- SMZ5002 : košarica za srebreni pribor
- SMZ5003 : Sklopna šarka
- SMZ5025 : Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
- SMZ5300 : Držač za čaše



## Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm, SMI46IS00E

### Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus s programom Silence.

#### Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 262 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 210 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa
- Učinkovitost pranja: 13 setova posuđa
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Buka (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 2: VarioSpeed Plus, Extra Dry
- Program za čišćenje perilice posuđa

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

#### Sistem košara

- Košare VarioFlex
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedači pribor u donjoj košari

#### Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

#### Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- \* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie | 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm,  
SMI46IS00E**

