


Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik SMI4HVS00E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- **Rackmatic**
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Tih program:** Izuzetno tih način čišćenja i sušenja posuđa.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	 D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..85 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	 9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	 4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	 46 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	 C
Ugradbeni / samostojeći:	 Ugrađeno
Visina sa radnom pločom:	 0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	 1150 mm
Prilagodljive nožice:	 Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica:	 60 mm
Podesivo podnožje:	 horizontalno i vertikalno
Neto težina:	 34.9 kg
Bruto težina:	 36.7 kg
Priključna vrijednost:	 2400 W
Struja:	 10 A
Napon:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	 175 cm
Tip utičnice:	 Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	 190 cm
EAN kod:	 4242005430581
Način ugradnje:	 Poluugradbena



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik SMI4HVS00E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

**Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI4HVS00E**

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje



Mjere u mm