

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika SMI4HVS31E



Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Košare VarioFlex i VarioDrawer: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- Silence on demand: do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	94 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	9.5 l
Trajanje programa:	3:45 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	46 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeći:	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 598 x 573 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm	
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica:	60 mm
Podesivo podnožje:	horizontalno i vertikalno
Neto težina:	37.0 kg
Bruto težina:	39.1 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Repair index:	8.9
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005191222
Način ugradnje:	Poluugradbena

Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02 :	
SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držać za čaše



Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika SMI4HVS31E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 94 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:45 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćujući filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika SMI4HVS31E

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje



Mjere u mm