


**BOSCH**

**Serie 6, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI6TCS00E**



A
G A



SGZ0BI01	Obrub i pričvršćenje za ugr.per.posuđa
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor

**Perilica posuđa energetske klase A,
postiže savršene rezultate bez
ograničavajućih kompromisa zahvaljujući
inovativnom visokoučinkovitom sustavu za
štedenje energijom.**

- **PerfectDry:** savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši.
- **Razred energetske učinkovitosti A:** naše energetski najučinkovitije perilice posuđa
- **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuda od 44 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.

Razred energetske učinkovitosti: A
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 54 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9.5 l
Trajanje programa: 4:55 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
Prilagodljive nožice: Da - sve s prednje strane
Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
Podesivo podnožje: horizontalno i vertikalno
Neto težina: 42.6 kg
Bruto težina: 44.5 kg
Priklučna vrijednost: 2400 W
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Indeks popravka: 9.0
Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi: 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
EAN kod: 4242005278732
Način ugradnje: Poluugradbena



4 242005 278732

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik **SMI6TCS00E**

**Perilica posuđa energetske klase A,
postiže savršene rezultate bez
ograničavajućih kompromisa zahvaljujući
inovativnom visokoučinkovitom sustavu za
štedenje energijom.**

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: A
- Potrošnja energije² / vode³: 54 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tih program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Tih program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- Visokoučinkoviti sustav za štedenje energijom
- EfficientDry i uredaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Flex košare
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*

- Zaključavanje postavki za sigurnost djece

- Sustav zaštite čaša

- uklj. lijevak za punjenje soli

- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetskih razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 6, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI6TCS00E**

mjere u mm



↗ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje

