


Serie 8, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik

SMI8YCS02E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI01	Obrub i pričvršćenje za ugr.per.posuđa
SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Perilica posuđa razreda energetske učinkovitosti A zahvaljujući našim pametnim rješenjima za uštedu energije bez kompromisa koji ograničavaju savršene rezultate.

- **PerfectDry:** 2x bolji rezultati sušenja plastičnog posuđa uz PerfectDry perilice posuđa*.
- **Intelligentni Program:** Prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija.
- **Košare Max Flex Pro:** jednostavno punjenje sa zaštitom za posude.
- **VarioDrawer Pro**
- **Rackmatic**

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	 A
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..54 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	 9.5 l
Trajanje programa ⁴ :	 4:55 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	 44 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeći:	 Ugrađeno
Visina sa radnom pločom:	 0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	 1150 mm
Prilagodljive nožice:	 Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica:	 60 mm
Podesivo podnožje:	 horizontalno i vertikalno
Neto težina:	 43.8 kg
Bruto težina:	 46.0 kg
Priključna vrijednost:	 2400 W
Struja:	 10 A
Napon:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	 175 cm
Tip utičnice:	 Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	 190 cm
EAN kod:	 4242005443642
Način ugradnje:	 Poluugradbena



4 242005 443642

¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 8, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik SMI8YCS02E

Perilica posuđa razreda energetske učinkovitosti A zahvaljujući našim pametnim rješenjima za uštedu energije bez kompromisa koji ograničavaju savršene rezultate.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: A
- Potrošnja energije² / vode³: 54 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 8: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Kratko 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 5: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, HygienePlus, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Punjenje do pola, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Max Flex Pro košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Extra Clean Zone
- VarioPreTinaC Pro
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Easy Slide sustav izvlačenja na gornji košari
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Obojene zaštitne trake na gornji košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (6x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (8x)
- Prostor za odlaganje šalice s mekim silikonskim prednjim dijelom u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)
- Zaštitna traka protiv klizanja za vinske čaše u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- HD TFT zaslon u boji za prikaz simbola i teksta
- PiezoTouchControl (crna)
- Upravljanje odozgo
- EmotionLight
- Prikaz točnog vremena
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Tehnologija za zaštitu stakla
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

**Serie 8, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI8YCS02E**

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje



Mjere u mm