

**Serie 2, Samostojeća perilica posuđa,
60 cm, Nehrđajući čelik
SMS25AI07E**



Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje

SMZ5300 : Držač za čaše

**Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica
SilencePlus.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Gornja košara podesive visine:** pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- **Pokaznik sa 7 segmenata:** pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 92 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 12

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l

Trajanje programa: 3:30 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 46 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći

Visina sa radnom pločom: 30 mm

Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all

Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm

Neto težina: 47,9 kg

Bruto težina: 49,2 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabela za napajanje: 175 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm

EAN kod: 4242005179602

Način ugradnje: Free-standing with built under possibility



Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrđajući čelik SMS25AI07E

Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 92 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C
- Br. posebnih funkcija - 2: VarioSpeed Plus, Extra Dry
- 5 temperatura pranja

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Anti-Fingerprint prevlaka
- Okretni regulator za upravljanje sa ugrađenom start tipkom

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm,
Nehrđajući čelik
SMS25AI07E**

mjere u mm



⌚ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje