

Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otisaka prstiju SMS2HVI02E



Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedači pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic:** košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini.
- **Rackmatic**
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	 D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	85 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	 9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	 4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	 46 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	 C
Ugradbeni / samostojeći:	 Samostojeći uređaj
Visina sa radnom pločom:	 30 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1155 mm
Prilagodljive nožice:	Da – sve
Maksimalna prilagodljivost nožica:	 20 mm
Podesivo podnožje:	Ne
Neto težina:	 50.4 kg
Bruto težina:	51.6 kg
Priključna vrijednost:	 2400 W
Struja:	 10 A
Napon:	 220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Indeks popravka:	9.1
Dužina kabela za napajanje:	 175 cm
Tip utičnice:	 Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005437047
Način ugradnje:	Samostojeći s mogućnošću ugradnje



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 2, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otisaka prstiju SMS2HVI02E

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

- ¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G
- ² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece

**Serie 2, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s
premazom protiv otisaka prstiju
SMS2HVI02E**

mjere u mm



⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje