

**Serie 4, Samostojeća perilica posuđa,  
60 cm, Bijela  
SMS4HCW48E**



**Posebni dodatni pribor**

SGZ01C00 : Sponka za male predmete za gornju košaru  
SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi  
SMZ5100 : Vario košarica za jedaći pribor  
SMZ5300 : Držac za čaše

**Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko  
upravljanje perilicom putem aplikacije  
Home Connect.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.

**Tehnički podaci**

Razred energetske učinkovitosti: D  
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 85 kWh  
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14  
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l  
Trajanje programa: 4:55 h  
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1 pW  
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B  
Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći  
Visina sa radnom pločom: 30 mm  
Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm  
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm  
Prilagodljive nožice: Yes - all  
Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm  
Neto težina: 53,4 kg  
Bruto težina: 55,0 kg  
Nazivni podaci priključka: 2400 W  
Struja: 10 A  
Napon: 220-240 V  
Frekvencija: 50; 60 Hz  
Dužina kabela za napajanje: 175,0 cm  
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing  
Dužina cijevi: 165 cm  
Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm  
EAN kod: 4242005186006  
Način ugradnje: Free-standing with built under possibility



## **Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Bijela SMS4HCW48E**

### **Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.**

#### **Sigurnost**

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Na skali energetske učinkovitosti od A do G

<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

#### **Kapacitet / potrošnja**

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: D
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

#### **Programi / funkcije**

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

#### **Tehnologija čišćenja / senzorika**

- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

#### **Sistem košara**

- Flex košare
- VarioPretinac
- Kotačići niskog trenja na donji košari i 3. razini punjenja
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

#### **Prikaz / upravljanje**

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

**Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm,  
Bijela  
SMS4HCW48E**

mjere u mm



▲ utičnica  
( ) vrijednosti s garniturom za produženje