

**Serie 6, Samostojeća perilica posuđa,
60 cm, Nehrđajući čelik
SMS6ECI07E**



Posebni dodatni pribor

SGZ01C00 : Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ5100 : Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300 : Držać za čaše

**Bolja djelotvornost sušenja s povezanom
perilicom posuđa za pametno daljinsko
upravljanje.**

- **EfficientDry:** poboljšana djelotvornost sušenja automatskim otvaranjem vrata.
- **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- Home Connect – svojom perilicom posuđa upravljajte daljinski ili glasovnim naredbama.
- **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od 38 dB.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 85 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l
Trajanje programa: 4:35 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 38 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: A
Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći
Visina sa radnom pločom: 30 mm
Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm
Prilagodljive nožice: Yes - all
Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm
Neto težina: 60,9 kg
Bruto težina: 62,5 kg
Nazivni podaci priključka: 2400 W
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Repair index: 9,1
Dužina kabela za napajanje: 175,0 cm
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi: 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
EAN kod: 4242005183852
Način ugradnje: Free-standing with built under possibility



Serie 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrđajući čelik SMS6ECI07E

Bolja djelotvornost sušenja s povezanom perilicom posuđa za pametno daljinsko upravljanje.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:35 (h:min)
- Buka: 38 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: A
- Buka (tihi program): 36 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, EfficientDry, Punjenje do pola, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Flex košare
- VarioPretinac
- Kotačići niskog trenja na donji košari i 3. razini punjenja
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm,
Nehrđajući čelik
SMS6ECI07E**

mjere u mm



▲ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje