

Serie 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otisaka prstiju SMS6ECI11E



Bolji rezultati sušenja sa zonom za intenzivno sušenje za posuđe koje je teško smjestiti.

- **EfficientDry:** poboljšana djelotvornost sušenja automatskim otvaranjem vrata.
- **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama.
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic**
- **Silence Pro:** izuzetno tiha perilica posuđa od samo 40 dB.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	 C
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..75 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	 9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	 3:20 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	 40 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	 B
Ugradbeni / samostojeći:	 Samostojeći uređaj
Visina sa radnom pločom:	 30 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	 1155 mm
Prilagodljive nožice:	 Da – sve
Maksimalna prilagodljivost nožica:	 20 mm
Podesivo podnožje:	 Ne
Neto težina:	 55.9 kg
Bruto težina:	 57.5 kg
Priključna vrijednost:	 2400 W
Struja:	 10 A
Napon:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	 175 cm
Tip utičnice:	 Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	 190 cm
EAN kod:	 4242005441952
Način ugradnje:	 Samostojeći s mogućnošću ugradnje

Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držak za čaše



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 6, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otisaka prstiju SMS6ECI11E

Bolji rezultati sušenja sa zonom za intenzivno sušenje za posuđe koje je teško smjestiti.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: C
- Potrošnja energije² / vode³: 75 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:20 (h:min)
- Buka: 40 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 39 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, EfficientDry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Max Flex košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Extra Clean Zone
- VarioPreTinaC
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Easy Slide sustav izvlačenja na gornji košari
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Obojene zaštitne trake na gornji košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (6x)
- Prostor za odlaganje šalice s mekim silikonskim prednjim dijelom u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

**Serie 6, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s
premazom protiv otisaka prstiju
SMS6ECI11E**

mjere u mm



⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje