

## Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV25AX00E



## Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus.

- **Silence Plus:** ugodno tiho s 48 dB.
- **Gornja košara podesive visine:** pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- **InfoLight:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.
- **Motor EcoSilence:** podržava izuzetnu uštedu energiju i odlikuje se tihim radom uz dugačak životni vijek.

Razred energetske učinkovitosti: .....	F
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: .....	102 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: .....	12
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: .....	11.7 l
Trajanje programa: .....	3:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: .....	48 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: .....	C
Ugradbeni / samostojeći: .....	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom: .....	0 mm
Dimenzije aparata: .....	815 x 598 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: .....	1150 mm
Prilagodljive nožice: .....	Da - sve s prednje strane
Maksimalna prilagodljivost nožica: .....	60 mm
Podesivo podnožje: .....	horizontalno i vertikalno
Neto težina: .....	31.2 kg
Bruto težina: .....	33.3 kg
Priključna vrijednost: .....	2400 W
Struja: .....	10 A
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Indeks popravka: .....	7.6
Dužina kabela za napajanje: .....	175.0 cm
Tip utičnice: .....	Utikač s uzemljenjem
Dužina cijevi: .....	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: .....	190 cm
EAN kod: .....	4242002957876
Način ugradnje: .....	Potpuno ugradbeni

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	košarica za srebreni pribor
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5300	Držać za čaše



## Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV25AX00E

### Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus.

<sup>1</sup> Na skali energetske učinkovitosti od A do G

<sup>2</sup> Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Jamstvene uvjete možete pronaći na  
<http://www.bosch-home.com/hr/>

#### Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: F
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 102 kWh / 11.7 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Potpuno ugradbeni aparat

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 1: VarioSpeed
- 4 temperature pranja

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

#### Sistem košara

- Košare Vario
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u gornjoj košari (2x)

#### Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- LED prikaz poteka programa
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja LED: crvena
- Mogućnost odgode uključanja: 3, 6 ili 9 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj

#### Sigurnost


- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa,  
60 cm  
SMV25AX00E**

mjere u mm



⚡ utičnica  
( ) vrijednosti s garniturom za produženje



mjere u mm