

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica
posuđa, 60 cm
SMV46MX03E**



A++

**Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno
tiha perilica posuđa SuperSilence.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- **InfoLight:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Tehnički podaci

Potrošnja vode : 9,5 l
Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni
Visina sa radnom pločom : 0 mm
Dimenzije aparata : 815 x 598 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva : 1150 mm
Prilagodljive nožice : Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica : 60 mm
Neto težina : 37,7 kg
Bruto težina : 40,0 kg
Nazivni podaci priključka : 2400 W
Struja : 10 A
Napon : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Dužina kabla za napajanje : 175 cm
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi : 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje : 190 cm
EAN kod : 4242002953526
Broj kompleta : 14
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A++
Godišnja potrošnja energije - NOVO (2010/30/EZ) : 266,00 kWh/god
Potrošnja energije : 0,93 kWh
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) : 0,10 W
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) : 0,10 W
Godišnja potrošnja vode - NOVO (2010/30/EZ) : 2660 l/god
Učinkovitost sušenja : A
Sličan program : Eco
Dužina sličnog programa : 210 min
Razina buke : 44 dB(A) re 1 pW
Način ugradnje : Potpuno ugradni

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ2056 : Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5100 : Vario košarica za jedači pribor
SMZ5300 : Držač za čaše



Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV46MX03E

Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence.

Kapacitet / potrošnja

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 266 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: Ana skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 210 min
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa
- Učinkovitost pranja: 14 setova posuđa
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPreTinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)


Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica
posuda, 60 cm
SMV46MX03E



mjere u mm

