

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4HCX52E



Povezana perilica posuđa sa zonom za intenzivno čišćenje za sve posuđe koje se teže čisti.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Košare Max Flec: fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama.
- Silence Plus: izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.

Razred energetske učinkovitosti: D
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 85 kWh
 Najveći mogući broj kompleta posuđa: 14
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9.5 l
 Trajanje programa: 4:55 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Dimenzije aparata: 815 x 598 x 550 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
 Prilagodljive nožice: Da - sve s prednje strane
 Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
 Podesivo podnožje: horizontalno i vertikalno
 Neto težina: 34.9 kg
 Bruto težina: 37.0 kg
 Priključna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
 EAN kod: 4242005179534
 Način ugradnje: Potpuno ugradbeni

SGZ0BI01	Obrub i pričvršćenje za ugr.per.posuđa
SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše



4 242005 179534

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4HCX52E

Povezana perilica posuđa sa zonom za intenzivno čišćenje za sve posude koje se teže čisti.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Max Flex košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Extra Clean Zone
- VarioPreTinač
- Easy Slide sustav izvlačenja na gornji košari
- Kotačići niskog trenja na donji košari i 3. razini punjenja
- Obojene zaštitne trake na gornji košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (6x)
- Prostor za odlaganje šalice s mekim silikonskim prednjim dijelom u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>


Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4HCX52E

mjere u mm



⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje



mjere u mm