

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4HVX07E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **Razina higijene potvrđena za Eco 50 °C i višu razinu s programima Intensive 70 °C i Machine Care**
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic:** košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini.
- **Rackmatic**

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	 D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	 85 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	 14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	 9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	 4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	 46 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	 C
Ugradbeni / samostojeći:	 Ugrađeno
Visina sa radnom pločom:	 0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 575 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	 1150 mm
Prilagodljive nožice:	 Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica:	 60 mm
Podesivo podnožje:	 horizontalno i vertikalno
Neto težina:	 34.0 kg
Bruto težina:	 35.8 kg
Priključna vrijednost:	 2400 W
Struja:	 10 A
Napon:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	 175 cm
Tip utičnice:	 Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	 190 cm
EAN kod:	 4242005509522
Način ugradnje:	 Potpuno ugradbeni



4 242005 509522

¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4HVX07E

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predspiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, HygienePlus, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Punjenje do pola, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje odozgo
- Tekst na ploči za upravljanje (engleski)
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša

Dodaci

- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>


Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4HVX07E

mjere u mm



⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produženje



mjere u mm