

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV6YCX05E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI01 Obruč i pričvršćenje za ugr.per.posuđa, SGZ0IC00 Sponka za male predmete za gornju košaru, SGZ1010 Produžetak dovodne i odvodne cijevi, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 :, SMZ1051EU :, SMZ5100 Vario košarica za jedači pribor, SMZ5300 Držać za čaše, SMZ2014 Uložak za košaricu za vinske čaše, SMZ2056 Zamjenska vrata, nehrđajući čelik, SMZ5000 Komplet za lakše ispiranje, SMZ5003 Sklopna šarka, SMZ5035 :

Perilica posuđa razreda energetske učinkovitosti A zahvaljujući našim pametnim rješenjima za uštedu energije bez kompromisa koji ograničavaju savršene rezultate.

- **PerfectDry:** 2x bolji rezultati sušenja plastičnog posuđa uz PerfectDry perilice posuđa*.
- **Inteligentni Program:** Prilagođava ciklus pranja i sušenja na temelju vaših povratnih informacija.
- **Košare Max Flec:** fleksibilno i stabilno postavljanje posuđa s vrhunskim kliznim performansama.
- **Rackmatic**
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti¹: A
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco²: ..54 kWh/100 ciklusa
 Najveći mogući broj kompleta posuđa:14
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu³: 9.5 l
 Trajanje programa⁴: 4:55 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:B
 Ugradbeni / samostojeći: Ugrađeno
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:1150 mm
 Prilagodljive nožice: Da – sve sprijeda
 Maksimalna prilagodljivost nožica:60 mm
 Podesivo podnožje:horizontalno i vertikalno
 Neto težina:42.8 kg
 Bruto težina:45.0 kg
 Priključna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Indeks popravka:9.2
 Dužina kabela za napajanje: 175 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje:190 cm
 EAN kod:4242005443659
 Način ugradnje:Potpuno ugradbeni



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV6YCX05E

Perilica posuđa razreda energetske učinkovitosti A zahvaljujući našim pametnim rješenjima za uštedu energije bez kompromisa koji ograničavaju savršene rezultate.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: A
- Potrošnja energije² / vode³: 54 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 8: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Kratko 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Punjenje do pola, Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Max Flex košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Extra Clean Zone
- VarioPreTinaC
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Easy Slide sustav izvlačenja na gornji košari
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Obojene zaštitne trake na gornji košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (6x)
- Prostor za odlaganje šalice s mekim silikonskim prednjim dijelom u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- PiezoTouchControl

- Upravljanje odozgo
- Tekst na ploči za upravljanje (engleski)
- EmotionLight
- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša

Dodaci

- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>


Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV6YCX05E

mjere u mm



⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje



mjere u mm