

**Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 45 cm, Nehrdajući čelik
SPI4HMS61E**



Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00 : Sponka za male predmete za gornju košaru

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi

SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje

SMZ5300 : Držač za čaše

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.
- **Omiljena funkcija:** personalizirana funkcija samo s jednim dodirrom, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 76 kWh

Najveći mogući broj kompleta posuđa: 10

Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l

Trajanje programa: 3:40 h

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Visina sa radnom pločom: 0 mm

Dimenzije aparata: 815 x 448 x 573 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 450 x 550 mm

Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm

Prilagodljive nožice: Yes - all from front

Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm

Neto težina: 30,5 kg

Bruto težina: 32,3 kg

Nazivni podaci priključka: 2400 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50; 60 Hz

Dužina kabla za napajanje: 175,0 cm

Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing

Dužina cijevi: 165 cm

Dužina cijevi za odvođenje: 205 cm

EAN kod: 4242005179411

Način ugradnje: Ugradni



Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 45 cm, Nehrdajući čelik SPI4HMS61E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 76 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- VarioFlex košare
- VarioPretinac
- Kotačići niskog trenja na donji košari i 3. razini punjenja
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

Prikaz / upravljanje


- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- ¹ Na skali energetske razreda od A do G
- ² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 45 cm, Nehrdajući čelik SPI4HMS61E

mjere u mm



▲ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje



mjere u mm