

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa,
45 cm
SPV2HKX39E**



Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ5000 : Komplet za lakše ispiranje
SMZ5300 : Držać za čaše

**Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem
razine buke bilo kada putem aplikacije
Home Connect, čak i za kuhinje s niskim
visinama postolja i visokim ugradbenim
prostorima.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.
- **Omiljena funkcija:** personalizirana funkcija samo s jednim dodirrom, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 70 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 9
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 8,5 l
Trajanje programa: 3:40 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 48 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 815 x 448 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 450 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
Prilagodljive nožice: Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
Neto težina: 27,7 kg
Bruto težina: 29,5 kg
Nazivni podaci priključka: 2400 W
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje: 175,0 cm
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi: 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: 205 cm
EAN kod: 4242005216239
Način ugradnje: Potpuno ugradni



Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SPV2HKX39E

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 70 kWh / 8.5 l
- Kapacitet pranja: 9 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Vario košare
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Po visini podesiva gornja košara
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- InfoLight
- Mogućnost odgode uključivanja: 3, 6 ili 9 sati

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SPV2HKX39E

mjere u mm



A utičnica
() vrijednosti s garniturom za produženje



mjere u mm