

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SPV6YMX11E



Perilice posuđa PerfectDry za najbolje rezultate sušenja s fleksibilnim i praktičnim rješenjima za punjenje i postavljanje raznih vrsta posuđa.

- **PerfectDry:** savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši.
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.
- **Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.**
- **Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirnom, čak i za preuzete programe.**

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 Produžetak dovodne i odvodne cijevi
 SGZ4CB00 Vario košarica za jedači pribor
 SMZ1051EU :
 SMZ5000 Komplet za lakše ispiranje
 SMZ5003 Sklopna šarka
 SMZ5300 Držač za čaše

Razred energetske učinkovitosti: B
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 51 kWh
 Najveći mogući broj kompleta posuđa: 10
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 8.5 l
 Trajanje programa: 3:45 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 45 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Dimenzije aparata: 815 x 448 x 550 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 450 x 550 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
 Prilagodljive nožice: Da - sve s prednje strane
 Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
 Podesivo podnožje: horizontalno i vertikalno
 Neto težina: 36.3 kg
 Bruto težina: 38.1 kg
 Prikjučna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje: 205 cm
 EAN kod: 4242005286997
 Način ugradnje: Potpuno ugradbeni



4 242005 286997

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm SPV6YMX11E

Perilice posuđa PerfectDry za najbolje rezultate sušenja s fleksibilnim i praktičnim rješenjima za punjenje i postavljanje raznih vrsta posuđa.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: B
- Potrošnja energije² / vode³: 51 kWh / 8.5 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:45 (h:min)
- Buka: 45 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- VarioFlex Pro košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- VarioPretinac Pro
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (3x)
- Preklopljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- PiezoTouchControl
- EmotionLight
- Upravljanje odozgo
- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama

- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G


² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa,
45 cm
SPV6YMX11E



mjere u mm

mjere u mm



⏏ utičnica
 () vrijednosti s garniturom za produljenje