

**Serie 6, Ugradbena perilica posuđa,  
45 cm  
SPV6ZMX23E**



A ↑ G C



SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ4CB00	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5300	Držač za čaše

**Perilice posuđa PerfectDry za najbolje rezultate sušenja s fleksibilnim i praktičnim rješenjima za punjenje i postavljanje raznih vrsta posuđa.**

- **PerfectDry:** savršeni rezultati sušenja uz manje potrošene energije – čak i posuđa koje se teško suši.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 43 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.
- **Omiljena funkcija:** personalizirana funkcija samo s jednim dodirom, čak i za preuzete programe.
- **TimeLight:** status programa i preostalo vrijeme jasno se prikazuju na podu u visokoj razlučivosti.

Razred energetske učinkovitosti: ..... C  
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: ..... 59 kWh  
 Najveći mogući broj kompleta posuđa: ..... 10  
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: ..... 9.5 l  
 Trajanje programa: ..... 3:30 h  
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: ..... 43 dB(A) re 1pW  
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: ..... B  
 Ugradbeni / samostojeci: ..... Ugradbeni  
 Visina sa radnom pločom: ..... 0 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 450 x 550 mm  
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: ..... 1150 mm  
 Prilagodljive nožice: ..... Da - sve s prednje strane  
 Maksimalna prilagodljivost nožica: ..... 60 mm  
 Podesivo podnože: ..... horizontalno i vertikalno  
 Neto težina: ..... 38.2 kg  
 Bruto težina: ..... 40.0 kg  
 Priključna vrijednost: ..... 2400 W  
 Struja: ..... 10 A  
 Napon: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 50; 60 Hz  
 Dužina kabela za napajanje: ..... 175.0 cm  
 Tip utičnice: ..... Utičnica s uzemljenjem  
 Dužina cijevi: ..... 165 cm  
 Dužina cijevi za odvođenje: ..... 205 cm  
 EAN kod: ..... 4242005215058  
 Način ugradnje: ..... Potpuno ugradbeni



4 242005 215058

## Serie 6, Ugradbena perilica posuđa, 45 cm **SPV6ZMX23E**

### Perilice posuđa PerfectDry za najbolje rezultate sušenja s fleksibilnim i praktičnim rješenjima za punjenje i postavljanje raznih vrsta posuđa.

#### Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: C
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 59 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 10 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Buka: 43 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tih program): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, Kratko 60 °C, Tih program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Zeolith® sušenje
- Izmjenjivač topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s trošlojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

#### Sistem košara

- VarioFlex Pro košare
- VarioPretinac Pro
- Kotačići niskog trenja na donji košari i 3. razini punjenja
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopni dijelovi u gornjoj košari (3x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

#### Prikaz / upravljanje

- PiezoTouchControl
- EmotionLight
- Upravljanje odozgo
- TimeLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama

- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

#### Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.\*
- Sustav zaštite čaša
- uklj. lijevak za punjenje soli
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Na skali energetskih razreda od A do G

<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)



<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Jamstvene uvjete možete pronaći na  
<http://www.bosch-home.com/hr/>



BOSCH

Serie 6, Ugradbena perilica posuđa,  
45 cm  
SPV6ZMX23E



mjere u mm