

Serie | 6, Perilica rublja s prednjim punjenjem, 7 kg, 1400 o/min WAT28411



A+++

Perilica rublja s motorom EcoSilence Drive™: tihi rad i trajnost na koju se možete osloniti.

- **EcoSilence Drive™:** iznimno energetski učinkovit i tihi rad s jako dugim vijekom trajanja.
- **AllergyPlus:** razvijen za potrebe alergičara i osoba s osjetljivom kožom.
- **Vario bubanj:** posebice nježno i učinkovito pranje zahvaljujući jedinstvenoj strukturi bubnja.
- **ActiveWater™ Plus:** s bezstupanjskom automatikom za doziranje količine rublja štedi vodu i vaš novac.
- **Veliki LED zaslon:** Jednostavno djelovanje i dostupne dodatne funkcije.

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći :	Samostojeći
Visina sa radnom pločom (mm) :	850
Dimenzije proizvoda (mm) :	848 x 598 x 550
Visina za podugradnju :	850,00
Neto težina (kg) :	67,040
Nazivni podaci priključka (W) :	2300
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	50
Certifikati odobrenja :	, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	160
Razred učinkovitosti pranja :	A
Položaj vrata :	lijevo
Kotačići :	Ne
EAN kod :	4242002985855
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) :	7,0
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	122,00
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) :	0,12
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) :	0,58
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) :	8800
Razred učinkovitosti sušenja centrifugom :	B
Maksimalna brzina okretaja (o/min) - NOVO (2010/30/EZ) :	1397
Prosječno vrijeme pranja pamučnog rublja, 40 °C (djelomično punjenje) - NOVO (2010/30/EZ) :	225
Prosječno vrijeme pranja pamučnog rublja, 60 °C (maksimalno punjenje) - NOVO (2010/30/EZ) :	225
Prosječno vrijeme pranja pamučnog rublja, 60 °C (djelomično punjenje) - NOVO (2010/30/EZ) :	225
Razina buke pri pranju (dB(A) re 1 pW) :	51
Razina buke pri radu centrifuge (dB(A) re 1 pW) :	76
Način ugradnje :	Samostojeć

Posebni dodatni pribor

WMZ2200 : Set za pričvršćenje na pod



4 242002 985855

Serie | 6, Perilica rublja s prednjim punjenjem, 7 kg, 1400 o/min WAT28411

Perilica rublja s motorom EcoSilence Drive™: tihi rad i trajnost na koju se možete osloniti.

- h/c fill symbol
- EcoSilence Drive
- Priključak za toplu vodu

Snaga / potrošnja

- Kapacitet pranja: 1 - 7 kg
- Energetski razred: A+++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- 30% štedljivija (122 kWh/godišnje) od standardne vrijednosti (174 kWh/godišnje) za energetski razred A+++ u kategoriji 7 kg (prema Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1061/2010)
- Potrošnja energije: 122 kWh godišnje, na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja na programima pamuk na 60°C i 40°C pri punom i djelomičnom punjenju i potrošnji pri low power načinu pranja. Stvarna potrošnja vode će zavisi od toga kako se aparat koristi
- Potrošnja energije pri standardnom programu 60°C pamuk 0.66 kWh pri maksimalnom punjenju i 0.54 kWh pri djelomičnom punjenju, i na standardnom programu 40°C pamuk 0.36 kWh pri djelomičnom punjenju
- Vagana potrošnja energije isključen / uključen: 0.12 W / 0.58 W
- Potrošnja vode 8800 litara godišnje, na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja na programima pamuk na 60°C i 40°C pri punom i djelomičnom punjenju
- Klasa efikasnosti centrifugiranje-sušenje: B
- Max. brzina centrifugiranja: 1400 o/min**
- Indikacija, da su pamuk 60°C Eco i pamuk Eco 40°C standardni programi pranja, na koje se odnose informacije na energetskoj naljepnici i podatkovnoj kartici, da su ti programi prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i da su najučinkovitiji programi u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Stvarna temperatura s ovom kombinacijom može varirati od navedene programske temperature. Produžena su vremena pranja kako bi se smanjila potrošnja energije. Učinak pranja A uvijek je zagarantiran u postupku.
- Standardni program 60°C pamuk traje 225 min pri maksimalnom punjenju i 225 min pri djelomičnom punjenju, standardni program 40°C pamuk traje 225 min pri djelomičnom punjenju
- Nivo buke pranja pri standardnom programu 60°C pamuk i pri maksimalnom punjenju: 51 dB (A) re 1pW
- Nivo buke centrifugiranja pri standardnom programu 60°C pamuk i pri maksimalnom punjenju: 76 dB (A) re 1pW

Programi

- Posebni programi: Alergija Plus, Čišćenje bubnja, Košulje/Bluze, Miješano tiho/noćno pranje, Rublje lako za održavanje, Brzo/Miješano, Sport/Fitness, Ispiranje/Centrifugiranje/Ispumpavanje, Pokrivači, Ekstra kratak 15'/30', osjetljivo/svila, vuna/ručno pranje

Funkcije

- VarioPerfect: programi su vremenski skraćeni ili optimizirani u potrošnji za odlične rezultate pranja
- TouchControl tipke: Jednostavno za glačanje, Dodatno ispiranje, EcoPerfect, SpeedPerfect, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja, Temperatura, Biranje okretaja centrifuge, odgoda završetka programa/Bez ispiranja


Komfor / sigurnost

- Funkcija za dodavanje rublja vam omogućava dodavanje rublja nakon što je započelo pranje
- Zapremina bubnja: 58 l
- Vario bubanj: nježnije i intenzivnije pranje
- Program čišćenja bubnja
- Otvaranje vrata 32 cm i kut otvaranja 171°
- Metalna kljuka na vratima
- Udobno zaključavanje
- EcoSilence Drive: tihi rad motora s jako dugim vijekom trajanja
- AntiVibration Design: tiši i stabilniji stroj
- Protočni senzor za optimalnu potrošnju vode
- ActiveWater™Plus: ekološko upravljanje potrošnje vode
- AquaStop cijev
- 3D-AquaSpar-sistem
- Količinska automatika Fuzzy
- Prikaz potrošnje: informacija o potrošnji energije
- Potpuno elektronsko podešavanje sa regulatorom za sve programe, temperature i posebne programe
- Veliki LED zaslon s pokazateljem napredovanja programa, temperature, brzinom okretanja bubnja, preostalim vremenom, 24 h odgodom završetka pranja, preporukom punjenja bubnja i pokazateljem potrošnje
- Prikaz predoziranja
- Sistem za prepoznavanje pjene
- Kontrola neravnoteže bubnja
- Zaključavanje opcija pred djecom
- Zvučni signal na kraju programa
- Jednostavno čišćenje ladice za deterdžent


Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š x D): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- ** Navedene vrijednosti su zaokružene

**Serie | 6, Perilica rublja s prednjim
punjenjem, 7 kg, 1400 o/min
WAT28411**



mjere u mm



mjere u mm