

## Serie 6, Sušilica rublja s toplinskom pumpom, 8 kg WTR87TW0BY



### Posebni dodatni pribor

WTZ1110	Set za odvod kondenzata
WTZ27400	Spojni dio sa izvlačnom ladicom
WTZ27410	Spojni dio
WTZPW20D	Podest sa izvlečnom policom

## Sušilica rublja sa visokom učinkovitošću sušenja i niskom potrošnjom energije A+++.

- **EasyClean:** lako dostupni filter za prašinu i niti čuva energetsku učinkovitost vaše perilice-sušilice.
- **Auto Dry:** automatski suši rublje do točne željene razine suhoće.
- **AntiVibration Design:** izuzetno stabilan i vrlo tih zbog posebne zaštite od vibracija.
- **Klimatski prihvatljiva sušilica s ekološki najprihvatljivijim sredstvom za rashladivanje (R290).**
- **Veliki LED zaslon:** jednostavno rukovanje.

A+++

### Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći
Uklonljiv gornji dio:	Ne
Položaj vrtala:	desno
Dužina kabela za napajanje:	145.0 cm
Dimenzije proizvoda:	842 x 598 x 613 mm
Neto težina:	53.5 kg
Fluorirani ekološki plinovi:	Ne
Tip rashladnog sredstva:	R290
Hermetički zatvorena oprema:	Da
The quantity expressed in CO2 equivalent:	0.000 t
EAN kod:	4242005168118
Priklučna vrijednost:	600 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Kapacitet punjenja:	8.0 kg
Razred energetske učinkovitosti:	A+++
Potrošnja energije električne sušilice, kod maksimalne napunjenošću - NOVO (2010/30/EU):	1.40 kWh
Standardni program za pamuk pri maksimalnoj napunjenošći:	159 min
Potrošnja energije električne sušilice, kod uređaja djelomično napunjeno - NOVO (2010/30/EU):	0.83 kWh
Standardni program za pamuk pri djelomičnoj napunjenošći:	.100 min
Izmjerena godišnja potrošnja energije, električna sušilica - NOVO (2010/30/EU):	176.0 kWh/god
Izmjereno vrijeme trajanja programa:	125 min
Prosječna učinkovitost kondenzacije kod maksimalne napunjenošću:	90 %
Prosječna učinkovitost kondenzacije kod napola napunjeno uređaja:	91 %
Izmjerena učinkovitost kondenzacije:	91 %



## Serie 6, Sušilica rublja s toplinskom pumpom, 8 kg WTR87TW0BY

### Sušilica rublja sa visokom učinkovitošću sušenja i niskom potrošnjom energije A+++.

#### Snaga / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti<sup>1</sup>: A+++
- Potrošnja energije<sup>2</sup>: 176 kWh
- Kapacitet sušenja: 1 - 8 kg
- Vrijeme trajanje programa<sup>3</sup>: 159 min
- Razina buke sušenja: 64 dB (A) re 1 pW
- Razred učinkovitosti kondenzacije<sup>4</sup>: A
- Učinkovitost kondenzacije<sup>5</sup>: 91 %

#### Programi

- Standarni programi: Pamuk, Lako za održavanje
- Posebni programi: Pamuk, Košulje/bluze, Osjetljivo rublje, Ručnici, Miješano, Super 40, Sportska odjeća, Lako za održavanje, Vuna, Vrijemenski program - hladno, Vremenski program - toplo

#### Funkcije

- Omekšavanje rublja 60 min nakon završetka sušenja
- TouchControl tipke: odgoda završetka programa, Jednostavno za glaćanje, Vrijeme sušenja, Nježno, Signal, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja rublja, Stupanj suhoće, 24 odgoda završetka programa

#### Komfor / sigurnost

- EasyClean filter
- Ecosilence Drive: najstedičnija i najtiša tehnologija inverter motora
- AutoDry tehnologija
- Soft dial
- Veliki LED zaslon za prikaz preostalog vremena, prethodne postavke vremena uključivanja do 24 h, prikaz tijeka programa i dodatnih funkcija
- Sensitive Drying System: Bubanj od nehrđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiši i stabilniji stroj
- Zaključavanje opcija pred djecom
- Zvučni signal na kraju programa
- Boja vrata: bijelo-crno siva
- Metalna kljuka na vratima
- Smjer otvaranja vrata: otvaranje udesno

#### Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Dimenzije (V x Š): 84.2 cm x 59.8 cm
- Dubina uređaja: 61.3 cm
- Dubina uređaja uklj. vrata: 66.5 cm
- Dubina uređaja s otvorenim vratima: 110.5 cm
- Tehnologija toplinske pumpe s ekološki prihvatljivim sredstvom za hlađenje R290

<sup>1</sup> Na skali energetskih razreda od A+++ do D

<sup>2</sup> Godišnja potrošnja energije u kWh za standardni program pamuk na temelju 160 ciklusa sušenja kod punog i djelomičnog opterećenja i potrošnji u načinima niske potrošnje energije


<sup>3</sup> Vrijeme trajanja standardnog programa pamuk kod punog opterećenja

<sup>4</sup> Na skali razreda kondenzacijske učinkovitosti od A do G

<sup>5</sup> Ponderirana učinkovitost kondenzacije za standardni program pamuk kod punog i djelomičnog opterećenja

**Serie 6, Sušilica rublja s toplinskom  
pumpom, 8 kg  
WTR87TW0BY**

Mjere u mm



Mjere u mm

