

**Serie 6, Melegentartó fiók, 60 x 14
cm, Szálcsiszolt acél
BIC510NS0**



**14 cm-es, többfunkciós melegentartó fiók:
edény előmelegítésre és étel
melegentartására.**

- **Push-pull mechanizmus:** könnyű nyitás és záródás az okos rugós mechanizmusnak köszönhetően.
- **Fokozatmentes hőmérséklet állítás:** állítsa be az Önnek legmegfelelőbb hőmérsékletet.

Műszaki adatok

Beépíthetőség:	Beépíthető
Kávészcsebe befogadó-képesség:	64
A készülék méretei:	140x594x540 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): ..	210x660x660 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	140 x 560 x 550 mm
EAN kód:	4242005035373
Biztosíték:	6 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	60; 50 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt



Serie 6, Melegentartó fiók, 60 x 14 cm, Szálcsiszolt acél BIC510NS0

14 cm-es, többfunkciós melegentartó fiók: edény előmelegítésre és étel melegentartására.

Design

- Sütőtér belső bevonata: nemesacél
- Univerzális nemesacél kezelőgomb
- Push&Pull nyitás és zárás

Komfort

- Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes kezelés
- Űrtartalom: 23 l
- Terhelhető 15 kg-ig
- Max. terhelés, presszó csésze: 64 darab vagy Max. terhelés, tányér (26 cm): 14 darab
- 4 funkció: ételek, italok melegen tartása, edények előmelegítése, kelesztés, kiolvasztás

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Maximális teljesítményfelvétel: Elektromos teljesítmény-igény: 0.4 kW
- Névleges feszültség: 220 - 240 V


Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 140 mm x 594 mm x 540 mm
- Beépítési méretek (ma x szé x mé): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

Tartozékok


- Csúszásgátló anyag

**Serie 6, Melegentartó fiók, 60 x 14 cm, Szálcsiszolt acél
BIC510NS0**



A melegítőfiók fölé 455 mm-es készülékmagasságú kompakt sütőket lehet beépíteni. Elválasztólap nem szükséges.

Méreték mm-ben



Méreték mm-ben