

**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő  
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,  
Carbon black  
CMG8764C6**



**Beépített tartozék**

1 x Kombirács  
1 x Univerzális serpenyő

**Kompakt gőzsütő PerfectBake,  
PerfectRoast és mikrohullámú funkcióval:  
az ételek tökéletesek lesznek - automatikus  
an és gyorsan.**

- **Mikrohullámmal kombinált sütő:** a gyors és tökéletes sütés és melegítés érdekében.
- **DishAssist:** az optimális sütési funkció, hőmérséklet és idő automatikus beállítása számtalan ételhez.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért.
- **Gyorsfelfűtés:** a kívánt hőmérséklet leggyorsabb elérése.
- **HomeConnect receptek:** Ínycsiklandó fogások telefonról egyenesen az asztalra.

**Műszaki adatok**

Mikrohullámú készülékek fajtája : Sütő mikrohullámmal kombinálva

Vezérlési mód : Elektronikus

A készülék méretei : 455 x 594 x 548 mm

Sütőtér méretei : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Csatlakozókábel hossza : 150 cm

Nettó súly : 36,9 kg

Bruttó súly : 39,2 kg

EAN-kód : 4242005110971

Max. mikrohullámú teljesítmény : 900 W

Teljesítményigény : 3600 W

Biztosíték : 16 A

Feszültség : 220-240 V

Frekvencia : 50; 60 Hz

Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Sütőtér méretei : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Beépített tartozék : 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



4 242005 110971

## **Serie 8, Beépíthető kompakt sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8764C6**

**Kompakt gőzsütő PerfectBake, PerfectRoast  
és mikrohullámú funkcióval: az ételek  
tökéletesek lesznek - automatikus an és  
gyorsan.**

### **Sütőtípus / Sütési módok**

- Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal, 12 sütési funkcióval: 4D hőlégbefűvés, HotAir eco hőlégbefűvés, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C
- További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W), Inverter technológiával
- Intelligens inverter technológia: a maximális teljesítmény 600 W-ban leszabályozva hosszú használat esetén.
- Sütőtér térfogata: 45 l
- Sütőszintek száma: 3 darab
- Hőmérséklet beállítási javaslatok Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás

### **Design**

- Univerzális kezelőgyűrű

### **Tisztítás**

- Pirolitikus öntisztítás
- Extra hőszigetelésű sütőajtó

### **Komfort**

- 3 részes, egyenként 2,5" méretű, színes, grafikus TFT kijelző, teljes TouchControl felülettel
- Sütést támogató rendszer: Assist funkció, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
- PerfectBake sütőszenzor PerfectRoast maghőmérő
- Elektronikus óra
- Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsolható
- Hűtőventilátor
- Egyenes fogantyú
- Home Connect képes WiFi-n keresztül

### **Kihúzó-rendszer**

- 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

### **Tartozékok**

- Kombirács, Univerzális tepsi

### **Környezet és biztonság**

- Elektronikus ajtózárs Gyermekezár Biztonsági kikapcsolás Maradékhő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

### **Műszaki adatok**


- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Elektromos csatlakozási érték: 3.6 kW

### **Méretetek:**

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a Serie | 8 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

## Serie 8, Beépíthető kompakt sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8764C6

Beépítés egy főzőfelülettel.




Méretetek mm-ben


Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm


Hely a készülék csatlakoztatásához 320 x 115



Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben