

**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,
Carbon black
CMG8764C7**



1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

HEZ327000 :, HEZ617000 Pizzasütő tepsí, HEZ625071 Grillrács,
HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ634080 :, HEZ636000 :, HEZ660050
:, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :,
HEZG0AS00 :, HZ531010 :, HZ532010 :

**Beépíthető sütő PerfectBake plus,
PerfectRoast plus és mikrohullámú
funkcióval: kijelzi, hogy hány perc alatt
készülnek el automatikusan az ételek -
még akkor is, ha kevés is az idő.**

- **PerfectRoast plus:** tudja percre pontosan, hogy mikor készülnek el a sültetek.
- **Mikrohullám funkció:** gyors felfűtéshez, vagy rövidebb idejű sütéshez forró levegővel kombinálva.
- **4D Hotair:** egyenletes hőelosztás a tökéletes eredményért.
- **TFT érintőkijelző:** jól láthatóan megjeleníti a szöveget és a képeket, hogy a sütő kezelése még egyszerűbb legyen.
- **Pirolitikus öntisztítás:** nem kell a tisztítással bajlódni, hála az automata öntisztításnak.

További funkciók: Mikrohullámmal kombinált
Vezérlési mód: Elektronikus
A készülék méretei: 455x594x548 mm
Sütőtér méretei: 237 x 480 x 392 mm
Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
Nettó súly: 36.1 kg
Bruttó súly: 39.2 kg
EAN kód: 4242005212019
Maximális mikrohullám teljesítmény: 900 W
Teljesítmény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Alaptartozékok: 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



Serie 8, Beépíthető kompakt sütő mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm, Carbon black CMG8764C7

**Beépíthető sütő PerfectBake plus,
PerfectRoast plus és mikrohullámú
funkcióval: kijelzi, hogy hány perc alatt
készülnek el automatikusan az ételek -
még akkor is, ha kevés is az idő.**

Sütőtípus / Sütési módok

- Kompakt sütő mikrohullámmal, 12sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefűvés, HotAir eco hőlégbefűvés, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, Pizza-funkció, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Melegben tartás
- További funkciók mikrohullámmal: Mikrohullám, mikrohullámmal kombinált sütés
- Intelligens inverter technológia: a maximális teljesítmény automatikus szabályozása.
- Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W), Inverter technológiával
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 300 °C között
- Sütőtér térfogata: 45 l

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 3 sütési szint
- 1 szintű teleszkópos sütősin, pirolitikusan tisztítható

Design

- Kezelőelemek: Rotary swivel
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd

Komfort

- Sütő szabályozás: IC6_CBO_62
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- Lefelé nyíló sütőajtó
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: DishAssist sütősegéd
- PerfectRoast Plus maghőmérő
- Automatikus gyorsfűtés
- kikapcsolható, LED világítás a sütőtérben
- Automatikus hűtőventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Gyermekek Biztonsági kikapcsolás Maradék hő kijelzés Start/Stop

gomb Nyitott ajtó érzékelés


Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Maximális teljesítmény-felvétel: 3.6 kW


Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a Serie | 8 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

**Serie 8, Beépíthető kompakt sütő
mikrohullám funkcióval, 60 x 45 cm,
Carbon black
CMG8764C7**




Méretetek mm-ben



Méretetek mm-ben

Beépítés egy főzőfelülettel.



Méretetek mm-ben

Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm

