

**Serie | 2, Falra szerelhető páraelszívó,  
60 cm, Nemesacél  
DWW06W450**



**Falra szerelhető kürtös páraelszívó:  
falra szerelhető, így biztosítja a teljes  
szabadságot a konyhatervezéshez.**

- **Elszívási teljesítmény:** a 390 m<sup>3</sup>/h biztosítja az optimális konyhai levegőminőséget.
- **Halogén fényforrás:** optimális és energiahatékony megvilágítást biztosít a főzőlapjának.
- **Kifejezetten halk:** magas teljesítmény, csupán 53 dB zajszint mellett.

**Műszaki adatok**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Kürtő színe :   | Rozsdamentes acél             |
| Kiviteli mód :  | Kémény                        |
| Engedélyező okirat :  | CE, VDE                       |
| Csatlakozókábel hossza (cm) :   | 130                           |
| Kürtő magassága (mm) :  | 553-730/573-730               |
| Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) :  | 246                           |
| Minimális magasság elektromos főzőlap fölött :                                      | 550                           |
| Minimális magasság gázfőzőlap fölött :  | 650                           |
| Nettó súly (kg) :   | 8,677                         |
| Vezérlési mód :   | Mechanikus                    |
| Sebességi fokozatok száma :   | 3-fokozatú                    |
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m <sup>3</sup> /h) :                | 370                           |
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m <sup>3</sup> /h) : | 220                           |
| Lámpák száma (db) :   | 2                             |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) :   | 67                            |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) :  | 150 / 120                     |
| Zsírszűrő anyaga :  | Mosható alumínium             |
| EAN-kód :   | 4242002714110                 |
| Teljesítményigény (W) :   | 155                           |
| Biztosíték :  | 10                            |
| Feszültség (V) :  | 220-240                       |
| Frekvencia (Hz) :   | 60; 50                        |
| Dugós csatlakozó típusa :   | EU-csatlakozó, földelt        |
| Beépítési mód :   | Falra szerelhető szabadonálló |

**Különleges (megvásárolható) tartozék**

DHZ5275 : Induló készlet



4 242002 714110

## Serie | 2, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Nemesacél DWW06W450

**Falra szerelhető kürtős páraelszívó:  
falra szerelhető, így biztosítja a teljes  
szabadságot a konyhatervezéshez.**

### **Kivitel:**

- Piramis design
- Falra szerelhető páraelszívó
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

### **Működés és teljesítmény:**

- Max. elszívóképesség: 390 m<sup>3</sup>/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- 3 teljesítmény-fokozat
- Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

### **Komfort:**

- 2 x 30W halogén izzó
- Világítás: melegfehér
- Fényerő: 270 lux
- Színhőmérséklet: 2700 °K
- Fém-zsírzsűrő
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható

### **Méretek:**

- Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé): 799-976 x 600 x 500 mm
- Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé): 799-976 x 600 x 500 mm
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 799-976 x 600 x 500 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 799-976 x 600 x 500 mm
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Csatlakozási érték: 155 W

### **Energiacímke:**

- Energiahatékonysági osztály: D
  - Átlagos éves energiafogyasztás: 91.8 kWh/év
  - Zajszint (minimum/maximum): 53/67 dB
  - Hidrodinamikai hatékonyság: E
  - Megvilágítási hatékonyság: G
  - Zsírkiszűrési hatékonyság: D
- Az EU 65/2014 rendelete alapján*

**Serie | 2, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Nemesacél**  
**DWW06W450**

