

Serie 8, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm, Fekete HSG938EB1



accent|line



Beépített tartozék

1 x Sütőlap
zománczott
1 x Rostély
1 x Univerzális serpenyő
perforált
XL méret
1 x Szivacs
1 x Gőztartály
perforálatlan
M méret
1 x Air Fry sütőtálca

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00 Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ530000 2 db-os Slim-size univerzális serpenyő
HEZ532010 Univerzális sütőedény, kerámia borítással
HEZ629070 AirFry sütőtepsi
HEZ638D00 ClipRail, szintfüggetlen sütő sín

Beépíthető gőzsütő digitális vezérlőgyűrűvel és TFT-érintőkijelzővel. Kamera, DishAssist sütősegéd, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: az automatikusan tökéletes ételekhez, gőzben sütés és kíméletes gőzölés. Home Connect az App-on keresztül történő vezérléshez.

- **Digitális vezérlőgyűrű:** a beállítások kiválasztásának egyszerű és innovatív módja.
- **TFT Touch Display Pro:** vezérlés innovatív digitális vezérlőgyűrűvel és teljes TFT érintőkijelzővel.
- **SteamPlus gőzölés:** a kíméletesen, legfeljebb 120°C-on elkészített egészséges ételekért.
- **Automatikus kikapcsolás:** a sütési folyamat automatikusan leáll, amint az étel elkészült.
- **PerfectBake Plus:** vezérli a beállításokat és pontosan jelzi, mikor kell kivenni az elkészült ételt a sütőből.

Műszaki adatok

Beépíthetőség:Beépíthető
Ajtónyitó:Emelőajtó
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595x594x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .. 660x650x690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga:Üveg
Ajtó anyaga:Üveg
Nettó súly:42.2 kg
Csatlakozókábel hossza:120 cm
EAN kód:4242005505487
Biztosíték:16 A
Feszültség:220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz
Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
Sütőtér nettó térfogata:71 l
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹:A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC):0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC):0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató:81.2 %
Alaptartozékok:1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Gőztartály, perforált, XL méret, 1 x Szivacs, 1 x Gőztartály, perforálatlan, M méret, 1 x Air Fry sütőtálca



4 242005 505487

¹ Energiahatékonysági osztályok A+++-tól D-ig

Serie 8, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm, Fekete HSG938EB1

Beépíthető gőzsütő digitális vezérlőgyűrűvel és TFT-érintőkijelzővel. Kamera, DishAssist sütősegéd, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: az automatikusan tökéletes ételekhez, gőzben sütés és kíméletes gőzölés. Home Connect az App-on keresztül történő vezérléshez.

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető gőzsütő 24 funkcióval: 4D hőlégbefúvás, alsó/felső sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, Kis felületű grill, pizza-funkció, Alsó sütés, Intenzív alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen tartás, kímélő hőlégbefúvás, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés, Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás, Sous-vide főzés, Légkeveréses grillezés + gőz, Melegentartás + gőz, 4D hőlégbefúvás + gőz, Alsó/felső sütés + gőz
- Fűtési módszerek csak a Home Connect alkalmazáson keresztül: let rest
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 250 °C között
- SteamPlus gőzölés 120°C-ig
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 5 sütési szint
- Szintfüggetlen, 1-szintű teleszkópos sütősin, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Design

- Karbon fekete fogantyú
- TouchControl érintőszennyezéses kezelés
- Digitális kezelőgyűrű
- Antracit zománc belső bevonat
- Extra nagy méretű sütőtér

Tisztítás

- EcoClean Direct katalitikus öntisztítás: hátfal
- Hidrolitikus tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- TFT-TouchDisplay Pro érintőkijelző
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- Lefelé nyíló sütőajtó
- SoftClose csillapított záródás, SoftOpen csillapított nyitás
- Sütést támogató rendszer: DishAssist sütősegéd
- Automatikus pirítás kamerával
- PerfectRoast Plus maghőmérő
- PerfectBake Plus sütőszenzor

- AirFry forrólevegős sütés
- Automatikus gyorsfűtés
- SteamBoost gőzlöket, maximális gőzintenzitás 3 percig
- AddedSteam hozzáadott gőz 3 fokozatban (alacsony, közepes, magas)
- kikapcsolható, LED világítás a sütőtérben
- DualLED kettős világítás a sütőtér tetején, jobb és bal oldalról
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- Gőzfejlesztés gőzgenerátorral a sütőtérén kívül
- Automatikus hűtőventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- AirFry & Grill sütőtepsi, Zománczott sütőtepsi, Gőzpároló edény (perforált, normál méret), Gőzpároló edény (perforálatlan, kis méret), Kombirács, Tisztítószivacs, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó
- 3 darab üvegpainelből álló ajtó
- Gyermekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Maximális teljesítmény-felvétel: 3.6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőterek száma: 1
- Hőforrás: elektromos
- Sütőtér mérete: 71 liter


Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket



Serie 8, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm, Fekete HSG938EB1

Két készülék beépítése egymás fölé

Levegőcsere



A: Levegőbemenet $\geq 200 \text{ cm}^2$



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

