

Serie 6, Amerikai Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) KAG93AIEP



NoFrost side-by-side hűtő-fagyasztó kombináció Indoor elektronikával: modern ajtó kijelzővel, leolvasztás nélkül.

- **Jég- és vízadagoló csapcsatlakozással:** Víz és jég adagolása.
- **XXL kapacitás:** extra hely az ételeknek, amikor csak szüksége van rá.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **VarioZone:** nagyobb rugalmasság a kivethető üvegpolcoknak és fiókoknak köszönhetően a fagyasztótérben.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.

Műszaki adatok

Energiacímjelölés (2010/30/EC) ¹ :E
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év ² : 323 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:191 l
A chill rekeszek űrtartalma:369 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:42 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: D
Beépíthetőség: Szabadonálló
Dekorálható kivitel: Nem lehetséges
Magasság: 1787 mm
Készülék szélessége: 908 mm
Mélység: 707 mm
Nettó súly: 120.2 kg
Teljesítmény:240 W
Biztosíték: 10 A
Ajtónyitás: Bal és jobb oldalt
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia:50 Hz
Csatlakozókábel hossza:170 cm
Kompresszorok száma:1
Független hűtőkörök száma: 1
Belső ventilátor: Nem
Megfordítható ajtónyitás: Nem
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):0
Palacktartó: Igen
EAN kód:4242005192571
Márka: Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név: KAG93AIEP
Fagymentes rendszer:Hűtő és fagyasztó
Beépítési mód: Szabadonálló
Alaptartozékok: 1 x Csatlakozócső, 1 x Tojástartó



¹ Energhatékonyági osztályok A-tól G-ig

² Szender 24 órás teszt eredményei alapján. A valós fogyasztás a készülék használatán/helyzetén múlik.

Serie 6, Amerikai Side by Side, 178.7 x 90.8 cm, Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) KAG93AIEP

NoFrost side-by-side hűtő-fagyasztó kombináció Indoor elektronikával: modern ajtó kijelzővel, leolvasztás nélkül.

- KAG93AIEP
- NoFrost, Side-by-Side készülék
- Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) ajtók

Energiatakarékosság és teljesítmény

Design

- Szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes) ajtók, szürke oldalfalak
- Független fogantyú
- LED világítás

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- Külső digitális kijelző TouchControl vezérléssel - Gyors és egyszerű kezelhetőség.
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő és fagyasztó részekre
- Szuperhűtés
- Szuperfagyasztás
- Hangjelzés: ajtó nyitva: optikai+akusztikus

Jég- és vízadagolás

- Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, világított adagolóval
- Automatikus jégkészítő
- Belső vízszűrő

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- 5 rakodópólcs biztonsági üvegből, ebből 0 állítható magasságú
- 3 ajtórekesz, nagy méretű

Frissentartó Rendszer

- 2 görgős MultiBox doboz – átlátszó hullámos fenekű fiókok, ideálisak gyümölcsök és zöldségek tárolására.

Fagyasztótér

- 2 átlátszó fagyasztófiók
- 3 fagyasztótálca ajtóval a fagyasztórészben

Műszaki adatok

- Görgők elöl és hátul

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 179 cm x 91 cm x 71 cm
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Csatlakozócső, Tojástartó

Speciális Tartozékok

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt

segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.


Környezet és biztonság

Üzembe helyezés


Általános Információk

- Csatlakozási kábel hossza (vízellátás): 5 m
- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 560 l
- Nettó hűtőtérfogat: 369 l
- Nettó fagyasztótérfogat: 191 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 12 kg
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 323
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 42 dB

**Serie 6, Amerikai Side by Side, 178.7
x 90.8 cm, Szálcsiszolt acél
(ujjlenyomat-mentes)
KAG93AIEP**



Méretetek mm-ben




A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Bútor- és munkalapmélység

B: Fal
A fiókok kihúzhatók, ha az ajtó 90°-ban nyitva van

A fiókok kivehetők, ha az ajtó teljesen nyitva van

Méretetek mm-ben



Specifikációk

A	Az előlő oldal 1783-tól 1792-ig állítható be
B	Szokrény mélysége
C	Mélység ajtóval, fogantyú nélkül
D	Mélység ajtóval, fogantyúval
E	Vízszatlakozó a készüléken