

**Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 70  
cm, Inox-look  
KGE49KL4P**



**A+++**

**Hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus  
◀0°C▶ dobozzal: különlegesen takarékos  
– a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig  
frissen tartja.**

- **XL méret:** bőséges hely élelmiszereinek.
- **LowFrost:** ritkább leolvasztás a kisebb fokú jégképződés révén – kényelmes és energiahatékony.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.
- **Automatikus superfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.

**Műszaki adatok**

Kiviteli forma :	Szabadonálló készülék
Dekorálható kivitel :	Nem lehetséges
Szélesség :	700 mm
Mélység :	650 mm
Nettó súly (kg) :	87,953 kg
Teljesítményigény (W) :	90 W
Biztosíték :	10 A
Ajtónyitás iránya :	Jobb, cserélhető
Feszültség (V) :	220-240 V
Frekvencia (Hz) :	50 Hz
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza :	240 cm
Visszamelegedési idő (h) :	44 h
Kompresszorok száma :	1
Független hűtőkörök száma :	2
Belső ventilátor :	Igen
Megfordítható ajtónyitás :	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) :	2
Palacktartó :	Igen
EAN-kód :	4242005101450
Márka :	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név :	KGE49KL4P
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :	190,00 kWh/év

A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása :  
302 l

Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer  
tárolására szánt tér tárolókapacitása : 111 l  
Fagymentes rendszer : Donmaya karsi koruyucu  
Fagyasztókapacitás (kg/24h) : 15 kg/24h  
Klímaosztály : SN-T  
Zajszint (dB (A) re 1 pW) : 38 dB  
Beépítési mód : N/A

**Beépített tartozék**

2 x Hűtőakku  
3 x Tojástartó



4 242005 101450

## Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 70 cm, Inoxlook KGE49KL4P

**Hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus ◀0°C▶ dobozzal: különlegesen takarékos – a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig frissen tartja.**

### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+++ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 190 kWh/év
- Zajszint: 38 dB(A) re 1 pW
- Nettó összterfogat: 413 l

### Design

- Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Független fogantyú
- LED világítás a hűtőtérben

### Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető rendszer memória funkcióval
- Holiday-mód
- Szuperhűtés
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

### Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 302 l
- 5 biztonsági üvegpole; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess pole, kihúzható felületű
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács

### Frissentartó Rendszer

- 0° C körüli tároló térfogata: 28 l
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 görgős VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

### Fagyasztótér

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- Nettó \*\*\*\*-fagyasztótér: 111 l
- Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 44 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

### Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 70 x 65 cm

### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Olvadékvíz-kifolyó
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-T


### Tartozékok

- palacktartó az ajtóban, Hűtőakku, Tojástartó

### Megjegyzések

- Teljes bruttó térfogat 422 l liter
- Fagyasztótér bruttó térfogata 118 l
- Bruttó hűtőkapacitás: 304 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

## Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő- fagyasztó kombináció, 201 x 70 cm, Inox- look KGE49KL4P



Készlet neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (belső fagyasztó)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (külső fagyasztó)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (belső fagyasztó)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (külső fagyasztó)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

**Jelölés**

- a) magasság
- b) szélesség
- c) mélység zárt ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolás nélkül
- d) szekrény mélysége rugalmas tárolás nélkül
- e) szélesség 90°-os nyitott ajtóval
- f) mélység nyitott ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolás nélkül
- g) mélység zárt ajtóval, fagyasztó és rugalmas tárolás nélkül
- h) mélység zárt ajtóval, fagyasztó nélkül, rugalmas tárolással

Méretek mm-ben