

**Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 70
cm, Inox - könnyű tisztítás
KGE49VI4A**



A+++

**Hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus
◀0°C▶ dobozzal: különlegesen takarékos
– a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig
frissen tartja.**

- **XL méret:** bőséges hely élelmiszereinek.
- **LowFrost:** ritkább leolvasztás a kisebb fokú jégképződés révén – kényelmes és energiahatékony.
- **2 hűtőkör:** külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.
- **Automatikus szuperfagyasztás:** optimális kisebb adagok gyors fagyasztásához, míg védi a mélyhűtő tartalmát a felolvadástól, a hőmérsékletváltozás automatikus érzékelésének és állításának köszönhetően.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.

Műszaki adatok

Kiviteli forma : Szabadonálló készülék

Dekorálható kivitel : Nem lehetséges

Szélesség : 700 mm

Mélység : 650 mm

Nettó súly : 85,753 kg

Teljesítményigény : 90 W

Biztosíték : 10 A

Ajtónyitás iránya : Jobb, cserélhető

Feszültség : 220-240 V

Frekvencia : 50 Hz

Engedélyező okirat : CE, VDE

Csatlakozókábel hossza : 240 cm

Visszamelegedési idő (h) : 44 h

Kompresszorok száma : 1

Független hűtőkörök száma : 2

Belső ventilátor : Igen

Megfordítható ajtónyitás : Igen

Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) : 2

Palacktartó : Igen

EAN-kód : 4242005101467

Márka : Bosch

Nemzetközi kereskedelmi név : KGE49VI4A

Súlyozott éves energiafogyasztás : 190,00 kWh/év

A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása : 302 l

Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer

tárolására szánt tér tárolókapacitása : 111 l

Fagymentes rendszer : Donmaya karsi koruyucu

Fagyasztókapacitás) : 15 kg/24h

Klímaosztály : SN-T

Zajszint : 38 dB

Beépítési mód : N/A

Beépített tartozék

2 x Hűtőakku

3 x Tojástartó



4 242005 101467

Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 201 x 70 cm, Inox - könnyű tisztítás KGE49VI4A

Hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh plus $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$ dobozzal: különlegesen takarékos – a húst és a halat akár 2x hosszabb ideig frissen tartja.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+++ (az A+++-tól D-ig terjedő skálán)
- Energiafelhasználás: 190 kWh/év
- Zajszint: 38 dB(A) re 1 pW
- Nettó összterfogat: 413 l

Design

- Nemesacél ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak
- Integrált függőleges fogantyú
- LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Nyitvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés
- Aktív figyelmeztető rendszer memória funkcióval
- Holiday-mód
- Szuperhűtés
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 302 l
- Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
- 5 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű
- 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón
- Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh $\langle 0^{\circ}\text{C} \rangle$ fiók – a hal és a hús hosszabb ideig friss marad
- 1 görgős VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsán és frissen tartja

Fagyasztótér

- LowFrost könnyített és ritkább leolvasztás
- Nettó ****-fagyasztótér: 111 l
- Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 44 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 70 x 65 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Olvadékvíz-kifolyó
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- Klímaosztály: SN-T


Tartozékok

- palacktartó az ajtóban, Hűtőakku, Tojástartó

Megjegyzések

- Teljes bruttó térfogat 422 l liter
- Fagyasztótér bruttó térfogata 118 l
- Bruttó hűtőkapacitás: 304 l
- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.
- A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet.

Serie | 4, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő- fagyasztó kombináció, 201 x 70 cm, Inox - könnyű tisztítás KGE49VI4A



Készlet neve	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (belső fogantyú)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (külső fogantyú)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (belső fogantyú)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (külső fogantyú)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Létező

- a) magasság
- b) szélesség
- c) mélység zárt ajtóval, fogantyú és rugalmas tártartó nélkül
- d) szekrény mélysége rugalmas tártartó nélkül
- e) szélesség 90°-os nyitott ajtóval
- f) mélység nyitott ajtóval, fogantyú és rugalmas tártartó nélkül
- g) mélység zárt ajtóval, fogantyúval, rugalmas tártartó nélkül
- h) mélység zárt ajtóval, fogantyú nélkül, rugalmas tártartóval

Méretak mm-ben